



Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Check de online [pdf-versie](#).

VOORWOORD

In juli oogsten we aardbeien, frambozen, kruisbessen, perzik, trosbessen, zure kersen en zoete kersen.



De japanse wijnbes (foto) staat deze maand in bloei.

Sommige fruitbomen zijn goed beladen met fruit en kun je uitdunnen.

INHOUD

Voorwoord.....	1
Fruitage tuintips voor juli.	1
Snoei	1
Fruitsoorten snoeien in juli.	1
Vruchtdunning bij appel en peer.	2
Zomersnoei bij blauwe bessen.	2
Zwarte bessen snoeien en oogsten.	2
Vermeerdering	2
Fruitsoorten te stekken in juli:	2
Zomerstekken van kiwibessen.	2
Planten.....	2
Onderhoud	3
Druivenblad met valse meeldauw.	3
Vroeg rijpende tomaten in kas/serre... 3	
Tomaten met neusrot voorkomen.	3
Allerlei.....	4
Middentijds rijpende kruisbessen oogsten? []	4
Agenda.....	4

FRUITIGE TUINTIPS VOOR JULI.

Snoeien van zwarte trosbessen tijdens of na de oogst.

Na de oogst het afgedragen (meerjarig)

vruchthout bij kruisbessen en rode bes op stomp snoeien.

Snoeien na de oogst: kersenbomen, kriekenbomen, zomerframbozen, loganbessen en taybessen.

Innijpen scheuten (zomersnoei) bij blauwe bessen, rode trosbes, jostabes, abrikozen, kersen en leifruitbomen (appel en peer).

Druiventrossen in kas/serre afschermen tegen felle zon.

Uitdunnen vruchtjes van kolom-appelbomen en appel- en perenbomen. Zomerstekken van kiwibessen.

Appelbomen controleren op kankertakken.

Val en lokstof uithangen tegen de Aziatische fruitvlieg.

Van sommige onderwerpen kan je in deze nieuwsbrief meer lezen.

SNOEI

Fruitsoorten snoeien in juli.

Een gewone (uitdunning-) snoei doe je in juli bij abrikoos, amandel, kersen, kruisbessen, moerbeï, nectarine, perzik, pruimen, trosbessen/aalbessen, zomerframbozen en tweemaaldragende frambozen.



Verwijder de concurrenten en overbodige (steile) twijgen zonder vruchten.

Je kan nu zomersnoei doen (innijpen van jonge scheuten) bij blauwe bessen, kiwi, minikiwi, zoete kersen en lei-fruitbomen. Doe geen zomersnoei als de grond extreem nat is of als het extreem warm weer is!

In juli snoeien is erg groeiremmend.

[Lees meer](#)

Vruchtdunning bij appel en peer.

Vruchtdunning geeft dikkere vruchten én minder kans op beurtjaren. In 2025 is er hier meestal geen dunning nodig.

WERKWIJZE BIJ HET DUNNEN.

- Een volwassen laagstam appel- en perenboom mag na dunning nog ongeveer 120 (150) vruchten hebben.
- Trossen met vruchten dun je uit tot er 2 (3) overblijven.
- Per 20 cm tak of twijg laat je ongeveer 2 vruchten staan.
- Hou rekening met de stevigheid van de tak/ twijg.
- Verwijder de vruchten die onder de gesteltakken hangen.
- Bij zwakgroeiende bomen verwijder je meer vruchten. [Lees meer.](#)

Zomersnoei bij blauwe bessen.

Vanaf begin mei tot einde juli.

Jonge scheuten aan de gesteltakken snoei je op 4 bladeren (ca 10 cm).

De jonge verlengenis kort je niet in, zodat elke tak in de hoogte kan groeien.



Zomersnoei geeft kort en compact vruchthout dat minder gaat doorhangen en waar de bessen vroeger rijpen.

Nota: Bij te zwakke groei, tijdens een hittegolf en op te droge grond doe je geen zomersnoei!
Geef bij droogte wekelijks (regen)water
[Lees meer.](#)

Zwarte bessen snoeien en oogsten.

Zwarte trosbessen of zwarte aalbessen (*Ribes nigrum*) zijn rijk aan vitamine-C, anti-oxydanten en aan pectine.



Zwarte bessen (cassis) kan je oogsten in de eerste helft van juli. (In 2026 vanaf 18 juni)
De oude rassen zijn vatbaar voor

[Amerikaanse meeldauw.](#) Een behandeling is mogelijk, maar je kan beter nieuwe, ziekte-tolerante rassen planten zoals 'Ben Sarek', 'Bona' en 'Titania'.

Zwarte trosbessen dragen op goed ontwikkeld eenjarig hout.
Op het oudere hout zijn de trossen korter, de bessen kleiner en moeilijker te plukken.

Snoei, tijdens de oogst, alle takken die bessen dragen weg.

Tip! "Teelt van zwarte bessenteelt" in de "Groente- en Fruit Encyclopedie". [Lees meer.](#)

VERMEERDERING

Fruitsoorten te stekken in juli:

aardbeiplanten, appelonderstammen, blauwe bes, braambes, druiven, gele kornoelje, Japanse wijnbes, kersonderstam 'Colt', kiwi, kiwibes, lijsterbes, moerbeï, passiebloem, sierkwee, taybes, tomaten, vijgen en vossenbes.

[Lees meer.](#)

Zomerstekken van kiwibessen.

Kiwibessen kan je vermeerderen door zomerstekken in juli.

Snoeihout van de zomersnoei is ideaal om te stekken!

De steklengte is 8-12 cm en je verwijdert de onderste bladeren (1/3 tot 1/2 ontbladeren).

Plaats de stekken in lichtvochtige stekgrond en in een omgeving waarbij ze niet uitdrogen.

Scherm af tegen te felle zon en hou de temperatuur op 12 tot 20°C.

Na enkele weken ontstaan er wortels en kun je de planten afzonderlijk oppotten.
Aanbevolen zelfbestuivende kiwibessen: Issai, Kokuwa en Vitikiwi.

[Lees meer.](#)



PLANTEN

///

ONDERHOUD

Druivenblad met valse meeldauw.

De valse meeldauwschimmel (*Peronospora*) ontstaat vooral na regenachtig weer. Bladeren die te lang nat blijven zijn meer vatbaar.



Op de bovenkant van druivenbladeren ontstaan purperrode vlekken, die geel en bruin worden.

Aan de onderkant van het blad zitten plekken met pluizige grijswitte schimmelgroei.

Later ontstaan er bruine, verdroogde bessen. Vochtige omstandigheden zijn nodig om te ontkiemen. (= "nat weerschimmel")

De meeste **oude** druivenrassen (o.a. Boskoops Glory, Dornfelder, Vroege vd Laan) zijn vatbaar voor valse meeldauw. Bij langdurig nat weer zijn ook sommige nieuwe druivenrassen vatbaar.

Goed uitgedunde scheuten (= zomersnoei) zijn minder vatbaar!

Aanbevolen rassen: Esther, Birstaler Muscat, Mars Seedless, Monarch en Muscat Bleu.

[Lees meer](#)

Vroeg rijpende tomaten in kas/serre.

Vroeg planten (15 april) én vroeg rijpende rassen geeft nu reeds bijzondere smaken, kleuren en vormen!



Vroeg rijpende tomaten hebben slechts 60 tot 70 dagen nodig vanaf planten tot oogsten! Het zijn meestal cocktail- en kerstomaten. Bij het rijpen zijn er soms [bladverkleuringen](#). Regenweer kan [bladvlekkenziekte](#) en [tomatenplaag](#) veroorzaken.

Vroeg rijpende bijzondere tomatenrassen zijn o.a. 'Datella', '**Nadja**', Resibella en 'Yellow Taxi'. Fotoverslag tomaten [2025](#) en [2026](#).

Om de rijping te bevorderen verwijder je **onder de onderste tros** 2 of 3 bladeren. Bladeren boven de tros kan je (iets) inkorten.

[Lees meer](#).

Tomaten met neusrot voorkomen.

De tomatenvrucht wordt hard en bruin aan de onderkant door problemen met de watervoorziening of met de bemesting. In een regenperiode is er minder aantasting. Romatomaten zijn meer gevoelig.



HOE NEUSROT VOORKOMEN?

- Laat de grond niet volledig uitdrogen en geef meer water. Indien nodig twee maal per dag water geven. Bescherm de grond tegen uitdrogen door de grondoppervlakte af te dekken met een dikke laag mulch (vb. hennepstro, koolzaadstro en vlaslemen).
- Probeer een te hoge zoutconcentratie te voorkomen: strooi niet alle meststoffen voor het planten, maar geef een deel als bijbemesting.
- De aangetaste vruchten kan je beter NIET verwijderen.
- Probeer op zonnige dagen de verdamping te beperken door de kas/serre te schermen en de temperatuur lager dan 30°C te houden.
- Hang een (wit) schermdoek of een wit laken voor en boven de planten.
- Neem voor pottomaten een voldoende grote (witte) pot van 10 liter en meer.

Tip! "Tomatenteelt" in de "Groente- en Fruit Encyclopedie"

[Lees meer](#)

ALLERLEI

Middentijds rijpende kruisbessen oogsten? []

Kruisbessen zijn gemakkelijk te telen en zijn geschikt voor kleine en grote tuinen. In de nieuwsbrief van vorige maand las je meer over vroegrijpende rassen.

Langdurig regenweer geeft bij sommige rassen meer aantasting van bladvalziekte #.

Door de hittegolf van juni 2026 is de oogst van de middentijdse rassen reeds in de week van 22 juni gestart.

Ras	Kleur	rijptijd	Grootte
Chris	rood	Half juli	groot
Hinnonmaki geel	geel	Half juli	middel
Jahn's Prairie *	rood	Half juli	middel
Larell *	Rood	Half juli	middel
Malahit	Groen	Half juli	groot
Martlet	rood	Half juli	groot
Orus 8	zwart	Begin juli	Middel, klein
Rochus	groen	Half juli	Groot
Tatjana *	Groen	Half juli	middel

- = weinig of niet gestekeld

Zie ook [fotoalbum kruisbessen](#).

Op zandgronden zijn kruisbessen vroeger te oogsten dan op zwaardere gronden (leem en klei). In 2026 is de oogst 3-4 weken vroeger dan normaal.

Onrijpe kruisbessen bevatten veel pectine en zijn bijzonder geschikt om te verwerken tot confituur of jam.

Over de laat rijpende kruisbessenrassen kan je in een volgende nieuwsbrief meer lezen. In de tuincentra kan je meestal slechts een klein aantal rassen bekomen.

[Meer lezen](#).

In volgende nieuwsbrief:

SNOEI:

Fruitsoorten snoeien in augustus.

Okselscheuten druiven inkorten.

Zure kersenbomen snoeien.

VERMEERDERING:

Oculeren van onderstammen.

Tomaten zaadwinning.

PLANTEN: Aardbeien planten.

ONDERHOUD: Abrikozen oogsten.

Druiventrossen met vogel- en wespenvraat.

Tips om water te geven bij droogte.

ALLERLEI: Tomaten sneller laten rijpen.

Boekentips.

- Groente- en Fruit Encyclopedie. [Info](#).
- [Lees meer over dit tuinboek](#)

AGENDA

Bij interesse neem je contact op met de organisator door op de link te klikken.

JULI 2026.

- ---

AUGUSTUS 2026.

- Za 22 aug (10-12u) Workshop *Zomersnoei fruitbomen in Voedselbos De Zoetenhof te Destelbergen*. [Info](#).
- Zondag 23 augustus 2026 (10-17u) *"Zomermarktje" bij De Bolster te Beerlegem (Zwalm)*.
-

SEPTEMBER 2026.

- Vrijdag 5 september 2026 (14u) Voordracht *"groenbemesters en nateelten voor de moestuin"*. Org.: TH Waregem. Locatie: OC De Linde, Koekkoekstraat 26, B-8793 Waregem. [Info](#).

- Zondag 20 september 2026 (10u)
Voordracht "bemesting in de groente- en fruittuin". Locatie: AZ St Lucas te Brugge
- Zondag 13 september 2026 (14u) Gratis toegang "*leifruit, fruitkundig botanisch erfgoed in de Museumtuin*". Kasteelstraat 40, B-1750 [Gaasbeek](#). [Info](#).
- Vrij 18 september 2026 (19u30)
Lezing "*vogels in de tuin*". Locatie: GOC, Geraardbergsesteenweg 94, B-9090 [Melle](#). Inkom 5€. [Meer info](#)
- Zondag 27 september 2026 "*Feest in de Boomgaard*" te [Zemst](#) (Grimbergen). Org.: Pomko. [Meer info](#).

SLOT

SOCIALE MEDIA EN BLOG

Blijf op de hoogte met [fruit abc-blogspot](#), [facebook](#) (liefhebbers van fruit en fruitteelt) en [bluesky](#).

VORIGE NIEUWSBRIEVEN LEZEN? (PDF)

Zie [website](#)

Bedankt voor uw aandacht!

Guy De Kinder, auteur van de Fruit-ABC nieuwsbrief

Opmaak 30-6-2026 07:45