

Fruitig tuinplezier toegewenst met de nieuwe Fruit-ABC-nieuwsbrief!
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Online [pdf versie](#).

Voorwoord

In juni oogsten we aardbeien, frambozen, honingbessen, kruisbessen, trosbessen en zoete kersen.

De bramen (foto) staan deze maand in bloei.

Sommige fruitbomen zijn goed beladen met fruit en kan je uitdunnen.

Je moet niet snoeien om te snoeien.

Op zoek naar een geschenk voor Vaderdag? Het fruitboekje "Gemakkelijk fruit." is een ideaal geschenk!



Inhoud

Voorwoord.....	1
Fruitige tuintips voor juni.	1
Snoei	1
Fruitsoorten snoeien in juni.....	1
Zomersnoei bij druivelaar.	2
Scheuten van frambozen uitdunnen. ...	2
Vruchtjes van pruimen uitdunnen.	2
Zomersnoei bij laagstam appel, peer en pruim.....	3
Vermeerdering	3
Fruitsoorten te stekken in juni.	3
Bijenplanten zaaien.	3
Planten.....	3
Onderhoud	3
Perentakken uitbuigen (laagstam).....	3
Tomatenplanten met weinig vruchten.	4
Plaagtolerante tomatenrassen.	4
Allerlei.....	4
Frambozen op het terras.	4
Agenda.....	5

Fruitige tuintips voor juni.

Snoeien van blauwe honingbes en walnotenbomen. Snoeien van mannelijke kiwi- en kiwibes-planten direct na de bloei.

Innijpen scheuten bij blauwe bessen, rode trosbes, jostabes, vijgen, abrikozen, kersen en leifruitbomen.

Overtollige grondscheuten van frambozen uitdunnen en leiden.

Zomersnoei bij druivelaars.

Voorkom zonnebrand bij druiventrossen in kas/serre. (Geen rechtstreekse zon op de bessen).

Uitdunnen vruchtjes fruitbomen.

Bij de (laagstam)appelbomen verwijder je de witziektepluimen en de aantastingen van vruchtboomkanker.

Spinselmot-nesten verwijderen uit de appelbomen. ([Appelstippelmot](#))

Controleer wekelijks de vijgenbladeren op aantasting van skeletteermot.

Zomerstek van sleedoorn en aardbeien.

Nabloei van peren verwijderen. Takken van jonge peren uitbuigen.

Afstervende takken bij trosbessen verwijderen.

Vruchtrot bij pruimen en kersen.

Boomspiegel van jonge fruitbomen vrij van begroeiing houden en afdekken met mulch tegen het uitdrogen.

Van sommige onderwerpen kan je in deze nieuwsbrief meer lezen.

Snoei

Fruitsoorten snoeien in juni.

Een gewone (uitdunning-)snoei doe je in juni bij abrikoos, amandel, hazelaar, honingbes, kersen, nectarine, perzik, pruimen, walnoten en zwarte vlier.

Bij laagstam kan je een deel van de overtollige zijtwijgen zonder bloemen verwijderen.

Bij de notenbomen kan je (indien nodig), een beperkt aantal dikke takken wegnemen. Notelaars worden meestal weinig of niet gesnoeid.

Zomersnoei (inkorten van jonge scheuten) doe je bij blauwe bessen, josta, kiwi, kiwibes, vijgen, zoete kersen en lei-fruitbomen. Zomersnoei geeft een groeiremming én een betere belichting van de vruchttakken. Een open gesnoeide boom is minder vatbaar voor schimmels.

Snoei op een droge dag zodat de snoeiwonden snel genezen. In juni snoeien is erg groeiremmend!

In hoogstam- en halfstambomen kan je met een zgn rupsenschaar (op stok) de nesten van de spinselmot weg snoeien. *Sommige kenners openen de spinsels met een lange stok, waardoor de vogels zich wel voeden aan de jonge rupsen.*

[Lees meer](#)

Zomersnoei bij druivelaar.

Scheutdunning geeft grotere en beter gekleurde bessen! Ook is er minder kans op schimmelaantastingen.

Uit de 2 of 3 knoppen van de wintersnoei zijn 2 of 3 scheuten ontstaan. Daarvan bewaar je slechts één scheut! (Op de foto wordt de rechtse scheut weggebroken)



Het enkel zetten (= "op één zetten"), zal je zo vroeg mogelijk doen. Bewaar de beste druivenscheut met de mooiste druiventros. Lager staande scheuten kan je bewaren om bij de wintersnoei op terug te snoeien.

Bij druivelaars die volgens de methode "guyot" gesnoeid werden, moet je de scheuten verticaal aan de draden vastmaken.

Juist voor de bloei van de druiven snoeien we elke scheut op 4 - 5 bladeren boven de bloemtros in. [Lees meer](#).

Scheuten van frambozen uitdunnen.

De vroegste rassen oogst je rond half juni.

Frambozen vragen een aangepaste verzorging om goed uit te groeien. Dun de jonge scheuten uit tot er ca. 10 stuks per lopende meter overblijven.



Het leiden en aanbinden van de jonge scheuten kan met verschillende materialen gebeuren. [Lees meer](#).

Vruchtjes van pruimen uitdunnen.

Vruchtdunnen is bij pruimen een jaarlijks werk. Sommige rassen zijn erg vruchtbaar en moet je op tijd dunnen.



In 2023 is de vruchtdracht van pruimenbomen, afhankelijk van de standplaats, matig tot goed.

Dunnen is nodig voor een goede kwaliteit, takbreuk te voorkomen en om beurtjaren te voorkomen.

Laat per 20 cm tak ongeveer 2-3 vruchten staan en reken op ongeveer 25 gezonde bladeren per vrucht. Vroeg dunnen (mei-juni) heeft de voorkeur op laat dunnen, maar door de natuurlijke vruchtrui vallen er nadien nog vruchtjes af.

Verzamel de uitgedunde, aangetaste vruchten en vernietig ze, door ze in een diepe put te begraven. Je kunt ze ook aan de kippen geven. [Lees meer](#).

Zomersnoei bij laagstam appel, peer en pruim.

In deze periode is er op vele fruitsoorten al een vruchtrui (= natuurlijke vruchtval) geweest.



Sommige vruchttakken hebben geen vruchten en kun je wegsnoeien. Het wegnemen van (een beperkt aantal) overbodige takken doe je met de snoeischaar, takkenschaar of met een snoeizaag.

Scheur verkeerd ingeplante jonge, nog groene scheuten weg. Door te scheuren breek je de slapende knoppen mee weg.

Een luchtig gesnoeide appelboom is minder vatbaar voor wollige bloedluis en voor aantasting van de schurftschimmel.

Doe geen zomersnoei bij pas geplante bomen en voor & tijdens extreem warm weer.

Welke takken wegnemen?

- Wildopslag
- Zijhout aan de stam dat lager dan 40 (50) cm staat.
- Te steil groeiende takken aan de harttak.
- Verticaal groeiende rugtwijgen en rugscheuten.
- Afhangende vruchttakken
- Talrijke sterke & steil groeiende (water)scheuten

[Lees meer.](#)

Vermeerdering

Fruitsoorten te stekken in juni.

Aardbeien, appelbes, appel-onderstammen, blauwe bes, braambes, druiven, duindoorn, gele kornoelje, kersonderstam 'Colt', kiwi, krentenboompje, lijsterbes, moerbeï, sierkwee, sleedoorn, tomaten, vijgen en vossenbes.

Gewortelde stekken die in een kas/serre staan, plant je op een bewolkte of regenachtige dag buiten. [Lees meer](#) .

Bijenplanten zaaien.

Voor de bestuiving van fruitbomen en kleinfruit zijn er gezonde bijen en hommels nodig!



Help om de bijen gezond en sterk te houden, door eenjarige of meerjarige bijenplanten te zaaien.

Zaai NU in je tuin bijen- en vlinderlokkende planten! De eenjarige bijenplanten (bijenvriend, goudsbloem, gele lupine, zonnebloem, ..) sterven na de bloei af, terwijl de meerjarige bijenplanten (klaver, luzerne, wilde cichorei, ...) drie tot vijf jaar blijven leven. [Lees meer.](#)

Planten

///

Onderhoud

Perentakken uitbuigen (laagstam)

Het uitbuigen van takken zorgt voor meer vruchten en een gezondere boom.



In totaal zijn er 3-5 gesteltakken aan de laagstam die in een stand van 45-60° t.o.v. de stam staan (= Schuin omhoog). Het vruchthout aan de harttak/middentak, boven die 3-5 gesteltakken, heeft best een horizontale stand. (Sommige snoeiers laten geen vruchthout boven de gesteltakken staan)

Snoei takken die bij het uitbuigen breken weg en laat een kleine takstomp van 3-15 cm staan. Vooral steil groeiende takken breken gemakkelijk uit. Buig enkel uit bij warm weer, dan is er minder takbreuk!

Let op bij het uitbuigen met touw, dat de tak niet kan insnoeren.

Bij zwak groeiende peren, buig je de takken minder diep. [Meer lezen.](#)

Tomatenplanten met weinig vruchten.

Verschillende oorzaken zijn mogelijk:

- Niet trillen of op het verkeerde moment van de dag trillen. Meestal is rond 11 uur het beste moment van trillen.
- Een te hoge temperatuur (+32°C) in de serre/ kas. Is de temperatuur te hoog dan sterft het stuifmeel van de geopende bloemen af en is vruchtzetting niet meer mogelijk, tenzij er door de hommels stuifmeel van andere bloemen (buiten) komt.

- Ras afhankelijk. Zie: [Tomaten-fotoalbum 2022](#).

Sommige tomatenrassen zetten moeilijker vrucht, terwijl andere het juist gemakkelijk doen. 'Coeur de Boeuf' en 'Copia' hebben een moeilijkere vruchtzetting. De rassen 'Nadja', 'Yellow Taxi' en 'Jagodka' hebben een zeer goede vruchtzetting, zelfs bij kouder weer. [Lees meer](#).

Plaagtolerante tomatenrassen.

De meeste gewone tomatenrassen worden bij regenachtig en warm weer snel aangetast door de gevreesde schimmelziekte *Phytophthora*. Vooral voor openluchtteelt is dit een ernstig probleem. Zelf heb ik nu mijn vierde jaar een aantal plaagresistente rassen in openlucht (zonder regenbescherming).

Plaagtolerante & zaadvaste stamtomaten 'Primabella', 'Resibella', 'Rondobella', 'Sunviva' (geel) en 'Vivagrande'.

Vivagrande is ook geschikt voor teelt in grote potten (10 liter) op een zonnig terras.

Robuuste rassen in proef: Celsior, Clou, Duttingold, Lucid Gem, Maskotka, Philamina, Primavera en Zoraröt.



Plaagtolerante F- stamtomaten

(groeihogte 1,5-2,5 m):, Crimson Crush (F1), Damsel (F1 en F3), Mountain Rouge (F1).

Plaagtolerante F1 en F3-

struiktomaten (groeihogte is ca 60-100 cm): Galahad en Mount Merit.

[Meer lezen](#).

Allerlei

Frambozen op het terras.

Herfstframbozen zijn gemakkelijk te kweken in grote potten op een balkon of zonnig terras.

Met een gepaste verzorging kan je vanaf einde juni tot einde oktober regelmatig frambozen oogsten.

Voor een goede groei is een luchtige en voedzame (luchtige) potgrond nodig. Geef vanaf juni wekelijks een beetje mest zodat de groei optimaal blijft.



Gebruik stokjes en touw om te ver doorhangende scheuten te steunen en om te voorkomen dat ze tegen de grond buigen.

Voorkom dat de wortels langdurig in het water staan. Laat de potkluit regelmatig goed opdrogen! [Lees meer](#).

In volgende nieuwsbrief:

SNOEI:

Fruitsoorten snoeien in juli.

Appel en peer: vruchtdunning.

Blauwe bessen: zommersnoei

Zwarte trosbessen snoeien en oogsten.

VERMEERDERING:

Fruitsoorten stekken in juli.

PLANTEN:

///

ONDERHOUD:

Vroegrijpende tomaten oogsten.

Tips om water te geven bij droogte.

ALLERLEI:

Boekentips.

- Groente- en Fruit Encyclopedie. [Info](#).
- Gemakkelijk fruit. Uit eigen tuin, van terras of balkon. [Info](#).
- ABC van het plantenlatijn. Betekenis van botanische namen. [Info](#).
[Lees meer over deze tuinboeken](#)

Agenda

Bij interesse neem je contact op met de organisator door op de link te klikken.

JUNI 2023

- Za 3 juni 2023 (14u) Voordracht "Zelf fruit telen: aanleg en onderhoud". Deelnameprijs 5€. Locatie: Tivoli, B-2800 Mechelen. [Meer info](#).
- Ma 5 juni 2023 Workshop (Franstalig) oculeren en chipbuddens van wijnstokken. Locatie: PcFruit te Sint-Truiden. [Info](#).
- Zat 10 juni 2023 (13u) Plantendokter voor fruitsoorten. Locatie: Fruitteeltmuseum te Kapelle (NL).
- Zo 11 juni 2023 Aantastingen herkennen en vruchten uitdunnen. Org. Velt Oedelem.
- Ma 12 juni 2023 (19u30) Voordracht "Snoeien steenfruit en zomersnoei appels en peren" te Westerlo. [Info](#).
- Za 17 juni 2023 Workshop enten van pawpaw. Locatie: Smissenbroek, B-9860 Oosterzele. [Meer info](#).
- Za 17 juni 2023 Zomersnoei halfstam- en leifruit bomen. Org. Velt Jabbeke.
- Zaterdag 17 (24) juni 2023: Praktijkles "Snoeien steenfruit en zomersnoei appels en peren" bij Eddy Vets te Itegem. [Meer info](#).
- Za 17 juni Rondleiding notenteelt te Breedenbroek (NL). [Info](#).
- Zondag 25 juni 2023 (14u) Zomersnoei druiven en kleinfruit te B-2630 Aartselaar. Org.: Velt Aartselaar. [Meer info](#).
Ma 26 juni 2023 Voordracht over kleinfruit. Org.: Velt Roeselare

JULI 2023

- Za 1 juli 2023 Zomersnoei bij appel, peer, pruim en kers. Org.: Velt. Locatie Bellegem.
- Zo 4 juli 2023 (10-17u) "Open Tuindag bij de Kruisbessen 'Proef' tuin, Bauwerwaan 62 te B-9930 Lievegem. [Meer info](#).

AUGUSTUS 2023

- Za 19 aug 2023 (9-11u45) Workshop oculeren & chipbuddens te B-9070 Destelbergen. Organisatie: Voedselbos De Zoetenhof i.s.m. Tuinhier Prov. O.VI. Deelname 10 € (leden van Tuinhier/Velt) ofwel 15€ niet-leden, 1 zelf geoculeerde onderstam inbegrepen. [Meer info](#).

SLOT

Nog geen abonnee? [Schrijf je nu in voor deze Fruit-nieuwsbrief](#).

Komt deze nieuwsbrief bij jou in de SPAM box? Voeg het emailadres gdekinder@gmail.com toe tot de contacten van uw emailprogramma en het probleem is meestal opgelost!

SOCIALE MEDIA EN BLOG

Blijf op de hoogte met [fruit abc-blogspot](#), [facebook](#) (liefhebbers van fruit en fruitteelt) en [twitter](#).

VORIGE NIEUWSBRIEVEN LEZEN? (PDF)

Zie [website](#)

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hiervoor opgegeven hebt. Wij gaan zeer voorzichtig om met je persoonsgegevens en doen er alles aan om deze gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

TE VEEL NIEUWSBRIEVEN? Klik hier om je [af te melden en uit te schrijven](#)

1 juni 2023 - mailing aan 6125 fruit(tuin)minnende gezinnen.

Dank aan Ivan M. en Dieter D. voor het nalezen en de tips.

Bedankt voor uw aandacht!

Guy De Kinder, auteur van de Fruit-ABC nieuwsbrief

Opmaak 31-5-2023 19:36

[Afmelden](#)
[Contact](#)