



Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Check de online [pdf versie](#)

VOORWOORD

In augustus oogsten we onze zelfgekweekte fruitsoorten: bramen, perziken, pruimen, tomaten, de laatste [kruisbessen](#) én de eerste druiven.



Appels, peren, blauwe bessen & tomaten hebben schade van barstjes door regen na langdurige droogte. Augustus is bovendien de beste maand om onderstammen te oculeren.

INHOUD

Voorwoord.....	1
Fruitige tuintips voor augustus.....	1
Snoei	1
Welke fruitsoorten in augustus?	1
Okselscheuten druiven inkorten.....	1
Zure kersbomen snoeien	2
Vermeerdering	2
Fruitsoorten te stekken in augustus.....	2
Oculeren van onderstammen.....	2
Planten.....	2
Aardbeien planten	2
Ribes odoratum planten [N]	2
Onderhoud	3
Druiventrossen beschermen.....	3
Allerlei.....	3
Tomaten sneller laten rijpen	3
Plaagtolerante tomatenrassen	3
Agenda.....	4

FRUITIGE TUINTIPS VOOR AUGUSTUS

- 🍷 Planten: eenmaal dragende aardbeien.
- 🍷 Snoeien: vijgen en walnoten.
- 🍷 Snoeien na de oogst: Abrikozen-, pruimen-, perzik- en nectarinebomen.

- 🍷 Zomersnoei bij druiven en kiwi.
- 🍷 Okselscheuten van druivelaars inkorten.
- 🍷 Zomerstekken: blauwe bes, bramen, taybes, loganbes en kiwibessen.
- 🍷 Oculeren van fruitonderstammen.
- 🍷 Perzikstenen zaaien.
- 🍷 Pluk: abrikozen, zomerappels en -peren.
- 🍷 Druiventrossen beschermen tegen vraat.

SNOEI

Welke fruitsoorten in augustus?

Een gewone (uitdunning-)snoei bij o.a. abrikoos, amandel, kersen, nectarine, perzik, [pruimen](#), trosbessen, walnoten/okkernoten, [zomerframbozen](#) en [zure kersen](#). Zie ook deze handige [snoeikalender](#).



Twijgen zonder vruchten kan je verwijderen, tenzij je het vruchthout nodig hebt voor volgend jaar.

Zomersnoei mogelijk bij druiven, kiwi, kiwibes, [vijgen](#), zoete kersen en lei-fruitbomen. Hoe? Jonge scheuten innipen (insnoeien) op 5-10 cm lengte. Snoei op een droge dag, zodat de snoeiwonden snel genezen. Doe geen zomersnoei als het extreem warm of droog is of als er een hittegolf komt! [Lees meer.](#)

Okselscheuten druiven inkorten



Dieven of zijscheuten inkorten & verwijderen kan nu gebeuren om een luchtig gewas te krijgen. Ook zal de druivelaar sneller opdrogen na regen, zodat er minder gevaar is voor de schimmelziekte [Valse meeldauw](#) (*Peronospora*). Sommige

oudere rassen zoals o.a. 'Boskoops Glory', 'Dornfelder' en 'Vroege van der Laan' zijn erg vatbaar voor valse meeldauw! Bij sommige nieuwe druivenrassen lijkt er dit jaar ook aantasting te zijn van echte meeldauw (*Oidium*).

Let op! De onderste drie zijscheuten kun je inknippen op één blad. De hogersstaande dieven mogen volledig weg.

Als je teveel bladeren verwijderd, is er meer gevaar op zonnebrand. Knip de slechte bessen uit de trossen weg. [Lees meer](#).

Zure kersenbomen snoeien

Door regelmatig zieke twijgen (*Monilia*) weg te knippen, voorkom je verdere uitbreiding en afsterven van de zure kersenboom. Bovenin en aan de buitenzijde van de boom zal je het vruchthout uitdunnen en terugsnoeien. Vervang zoveel mogelijk het oude vruchthout door jong vruchthout. [Lees meer](#)

VERMEERDERING

Fruitsoorten te stekken in augustus

Kiwbessen, kweeper, gele kornoelje, vijgen, moerbeï, passiebloem, braambes, gele Ribes, Japanse wijnbes, taybes, blauwe bes & druiven. Plaats de stekken in potten gevuld met lichtvochtige stekgrond. Zie ook de stekkalender [lees meer](#). Bewolkt en regenachtig weer zijn gunstig voor een goede beworteling.

Oculeren van onderstammen

Het oculeren kun je in augustus, bij goed weer, op goed groeiende onderstammen doen. Het oculeren doe je bij fruitbomen zoals pitfruit (appel, peer, kwee, mispel) en steenfruit. Geen plaats voor twee verschillende



kiwiplanten? Op een mannelijke kiwiplant kan je de knoppen van een vrouwelijke kiwi oculeren (Voor een optimale bestuiving kan je op een vrouwelijke kiwi een mannelijke kiwi oculeren). Zie ook dit blogbericht met informatie over "[Onderstammen voorbereiden op het oculeren](#)". Oculeren kan ook gebeuren op een bestaande fruitboom om een duo-boom of een trio-boom van te maken. Kies ziekte-tolerante rassen uit om te oculeren!

What to do? Snij de onderstam T-vormig aan, schuif er een schildje in en bind toe. Entwas wordt bij het oculeren niet gebruikt [Lees meer](#).

PLANTEN

Aardbeien planten

Eenmaal dragende aardbeien kan je best tussen 1 en 20 augustus uitplanten. Later planten kan, maar geeft meestal een kleinere oogst. Je kunt de planten ook oppotten om ze enkele weken later uit te planten.

Doordragende aardbeirassen kan je tot 20 september (of in april) uitplanten, zonder gevaar op oogstvermindering. Aanbevolen doordragers zijn Charlotte, Cirafine, Favori en Mara des Bois. Voor teelt in plantenbakken geef ikzelf de voorkeur aan doordragers. [Lees meer](#)

Ribes odoratum planten [N]



Ribes odoratum - Gele Ribes, Amerikaanse zwarte bes verdient ook een plaats in een eetbare siertuin! In juli-augustus pluk je de blinkende zwarte vruchten. Laat ze zo lang mogelijk hangen, dan worden ze zoet, kruidig en

fruitig. Geen cassissmaak dus. Zoals bij kruisbessen blijft het verdroogde bloempje als een grappig staartje onder aan elke bes hangen.

Rassen: 'Idaho', 'Crandall', 'Brecht' en 'Gwens'. Te planten vanaf september.

[Lees meer](#).

ONDERHOUD

Druiventrossen beschermen

Vogels, wespen en oorwormen tasten druiventrossen aan.

De meeste druivenrassen dragen dit jaar talrijke trossen.

Breng een bescherming aan als de bessen beginnen te rijpen/ te kleuren.

Een volledige bescherming geven doorzichtige gaaszakjes/troszakken waar je intacte trossen in steekt.

Overtollige trossen snoei je weg, zodat de overige trossen beter rijpen & kleuren. Fruithoezen kan je voordelig online [aankopen \(DE\)](#) en [2^{de} adres \(DE\)](#).

Zelf maken kan ook.

[Lees meer over trosnetzakjes](#).

ALLERLEI

Tomaten sneller laten rijpen

Vroeg rijpende tomaten rijpen sneller dan laat rijpende rassen. [Kers- en snoeptomaten](#) rijpen sneller dan vleestomaten. Bij de tomaten in kas is er aantasting van de [bladvlekkenziekte](#). (Tica en Nebula zijn tolerant)

Maatregelen om vroeger te oogsten:

- Verwijder alle bladeren ONDER de onderste tros. Teveel bladeren verwijderen → [zonnebrand](#), soms meer vruchtbarstjes en groenkragen! Bij de kerstomaten kan je boven de onderste tros 1 blad verwijderen.

- Plant de toppen nu in: ca 3 bladeren boven de bovenste tros de kop insnoeien/wegsnoeien. Bij de struik-tomaten neem ik nu alle zijscheuten weg die geen vruchtjes dragen.

- Laat in **openlucht** bij de grote vleestomaten geen bloemtrossen meer staan, want die groeien toch niet meer uit. In de **kas/serre** kun je de planten rond 20 augustus intoppen.

- Vroegrijpende rassen rijpen veel sneller dan late rassen. **Vroege rassen** zijn o.a. 'Clou', 'Ida Gold', 'Nadja', 'Jagodka', Sunviva en Yellow Taxi.

TIP! Deze zomer zijn er op verschillende plaatsen tomatenproeverijen waar je veel nuttige teelttips (en zaden) kan bekomen. **Zie agenda!**

Velt-Tomatenproeverijen: 17 aug te Poelkapelle (Westland), **xx aug te Neeroeteren-Maaskeik (Maasoeter)**, **xx aug te Zwolle**, **31 augustus te Lier** (zadenwerkgroep) en 10 sept te Oosterzele (Velt Land van Rhode).

Een week geleden is de eerste aantasting van tomatenplaag vastgesteld.

Controleer dagelijks de gevoelige rassen!

[Lees meer](#).

Plaagtolerante tomatenrassen

Deze week zag ik de eerste aantasting van de tomatenplaag (*Phytophthora infestans*) op 1 plant van Damsel F5 en Rubylicious F2.



Zeer goed bestand tegen langdurige regen zijn de rassen 'Resibella' en 'Sunviva'. (Zijn **hief** ca 2,4 m hoog).

Bij (gevoelige) rassen waar te veel bladeren verwijderd werden, komen **vochtbarsten** voor.

Wil je meer **vernemen?** [Zie fotoalbum 2025](#) en/of volg een voordracht.

Overzicht van plaagtolerante rassen

RAS	STAM	STRUIK	KLEUR	VRUCHT GROOTTE
Crimson Crush (F5)	+		R	+

Damsel (F5)	+		R	++
Duttingold	+		G	
Galahad (F5)		+	R	++
Philamina			R	-
Primabella	+		R	-
Resibella	+		R	+-
Rondobella	+		R	+
Rubylicious (F3)	+			+-
Sunviva	+		G	-
Vivagrande	+		R	++

In volgende nieuwsbrief

SNOEI:

Fruitsoorten snoeien in september
Pruimenbomen na de oogst snoeien
Walnoten/okkernotenbomen snoeien

VERMEERDERING:

Te stekken in september
Kruisbessen stekken

PLANTEN:

Doordragende aardbeien planten
Tafeldruiven voor openluchtteelt

ONDERHOUD:

Herfstappels plukken
Groente tomaten laten narijpen

ALLERLEI:

Pomologische fruittenttoonstelling

Boekentip

- Groente- en Fruit Encyclopedie [Info](#).

AGENDA

Klik op de link bij interesse en check of vooraf inschrijven nodig is.

AUGUSTUS 2026

- Vrij 14 augustus (13-19u30), 3^{de} tweejaarlijkse hazelnotendag te Damesweg 3, 4411 SP Rilland (NL). Org.: hazelnotenwerkgroep. [Info](#).
- Za 22 aug (10-12u) Workshop Zomersnoei fruitbomen in Voedselbos De Zoetenhof te Destelbergen. [Info](#).
- Zondag 23 augustus 2026 (10-17u) "Zomermarktje" bij De Bolster te Beerlegem (Zwalm).

SEPTEMBER 2026

-  Vrijdag 5 september 2026 (14u) Voordracht "groenbemesters en nateelten voor de moestuin". Org.: TH Waregem. Locatie: OC De Linde, Koekkoekstraat 26, B-8793 Waregem. [Info](#).
-  Zondag 20 september 2026 (10u) Voordracht "bemesting in de groente- en fruittuin". Locatie: AZ St Lucas te Brugge
-  Zondag 13 september 2026 (14u) Gratis toegang "leifruit, fruitkundig botanisch erfgoed in de Museumtuin". Kasteelstraat 40, B-1750 Gaasbeek. [Info](#).
-  Vrij 18 september 2026 (19u30) Lezing "vogels in de tuin". Locatie: GOC, Geraardbergsesteenweg 94, B-9090 Melle. Inkom 5€. [Meer info](#)
-  Zondag 27 september 2026 "Feest in de Boomgaard", Bos van Aa 1 te B-1980 Zemst (Grimbergen). Org.: Pomko. Met diverse activiteiten, rondleidingen en streekproductenmarkt. [Meer info](#).

SLOT

SOCIALE MEDIA EN BLOG

Blijf op de hoogte met [fruit abc-blogspot](#), [facebook](#) (liefhebbers van fruit en fruitteelt) en [bluesky](#).

VORIGE NIEUWSBRIEVEN LEZEN? (PDF)

Zie [website](#)

Bedankt voor uw aandacht!

Guy De Kinder, auteur van de Fruit-ABC nieuwsbrief

Opmaak 28-7-2026 2