



## Fruitig tuinplezier toegewenst met deze nieuwe Fruit-ABC Nieuwsbrief! Of als [pdf versie](#)

### VOORWOORD

In augustus oogsten we onze zelfgekweekte fruitsoorten: bramen, perziken, pruimen, tomaten, de laatste [kruisbessen](#) én de eerste druiven.



Appels, peren, blauwe bessen & tomaten hebben schade van barstjes door regen na langdurige droogte. Augustus is bovendien de beste maand om onderstammen te oculeren.

### INHOUD

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Voorwoord.....                           | 1 |
| Fruitige tuintips voor augustus.....     | 1 |
| Snoei .....                              | 1 |
| Welke fruitsoorten in augustus? .....    | 1 |
| Okselscheuten druiven inkorten.....      | 2 |
| Zure kersenbomen snoeien .....           | 2 |
| Vermeerdering .....                      | 2 |
| Fruitsoorten te stekken in augustus..... | 2 |
| Oculeren van onderstammen.....           | 2 |
| Planten.....                             | 2 |
| Aardbeien planten .....                  | 2 |
| Ribes odoratum planten/oogsten(N)....    | 3 |
| Onderhoud .....                          | 3 |
| Druiventrossen beschermen.....           | 3 |
| Allerlei.....                            | 3 |
| Fruitbomen boomspiegels 'pimpen'[N] 3    |   |
| Tomaten sneller laten rijpen .....       | 3 |
| Plaagtolerante tomatenrassen .....       | 4 |
| Agenda.....                              | 5 |

### FRUITIGE TUINTIPS VOOR AUGUSTUS

- 🌱 Planten: eenmaal dragende aardbeien.
- 🌱 Snoeien: vijgen en walnoten.
- 🌱 Snoeien na de oogst: Abrikozen-, pruimen-, perzik- en nectarinebomen.
- 🌱 Zomersnoei bij druiven en kiwi.
- 🌱 Okselscheuten van druivelaars inkorten.
- 🌱 Zomerstekken: blauwe bes, bramen, taybes, loganbes en kiwibessen.
- 🌱 Oculeren van fruitonderstammen.
- 🌱 Perzikstenen zaaien.
- 🌱 Pluk: abrikozen, zomerappels en -peren.
- 🌱 Druiventrossen beschermen tegen vraat.

### SNOEI

#### Welke fruitsoorten in augustus?

Een gewone (uitdunning-)snoei bij o.a. abrikoos, amandel, kersen, nectarine, perzik, [pruimen](#), trosbessen, walnoten/okkernoten, [zomerframbozen](#) en [zure kersen](#). Zie ook deze handige [snoeikalender](#).



Twijgen zonder vruchten kan je verwijderen, tenzij je het vruchthout nodig hebt voor volgend jaar.

Zomersnoei mogelijk bij druiven, kiwi, kiwibes, [vijgen](#), zoete kersen en lei-fruitbomen. Hoe? Jonge scheuten innijpen (insnoeien) op 5-10 cm lengte. Snoei op een droge dag, zodat de snoeiwonden snel genezen. Doe geen zomersnoei als het extreem warm of droog is of als er een hittegolf komt!

[Lees meer.](#)

## Okselscheuten druiven inkorten



Dieven of zijscheuten inkorten & verwijderen kan nu gebeuren om een luchtig gewas te krijgen. Ook zal de druivelaar sneller opdrogen na regen, zodat er minder gevaar is voor de schimmelziekte [Valse meeldauw](#) (*Peronospora*). Sommige oudere rassen zoals o.a. 'Boskoops Glory', 'Dornfelder' en 'Vroege van der Laan' zijn erg vatbaar voor valse meeldauw! Bij sommige nieuwe druivenrassen lijkt er dit jaar ook aantasting te zijn van echte meeldauw (*Oidium*).

Let op! De onderste drie zijscheuten kun je inknippen op één blad. De hogersstaande dieven mogen volledig weg.

**Als je teveel bladeren verwijderd, is er meer gevaar op [zonnebrand](#).** Knip de slechte bessen uit de trossen weg. [Lees meer](#).

## Zure kersenbomen snoeien

Door regelmatig zieke twijgen (*Monilia*) weg te knippen, voorkom je verdere uitbreiding en afsterven van de zure kersenboom. Bovenin en aan de buitenzijde van de boom zal je het vruchthout uitdunnen en terug snoeien. Vervang zoveel mogelijk het oude vruchthout door jong vruchthout. [Lees meer](#)

## VERMEERDERING

### Fruitsoorten te stekken in augustus

Kiwibessen, kweeper, gele kornoelje, vijgen, moerbeï, passiebloem, braambes, gele Ribes, Japanse wijnbes, taybes, blauwe bes & druiven. Plaats de stekken in potten gevuld met lichtvochtige stekgrond. Zie ook de stekkalender [lees meer](#). Bewolkt en regenachtig weer zijn gunstig voor een goede beworteling.

## Oculeren van onderstammen

Het oculeren kun je in augustus, bij goed weer,



op goed groeiende onderstammen doen. Het oculeren doe je bij fruitbomen zoals pitfruit (appel, peer, kwee, mispel) en steenfruit.

Geen plaats voor twee verschillende kiwiplanten? Op een mannelijke kiwiplant kan je de knoppen van een vrouwelijke kiwi oculeren (Voor een optimale bestuiving kan je op een vrouwelijke kiwi een mannelijke kiwi oculeren).

Zie ook dit blogbericht met informatie over "[Onderstammen voorbereiden op het oculeren](#)". Oculeren kan ook gebeuren op een bestaande fruitboom om een duo-boom of een trio-boom van te maken. Kies ziekte-tolerante rassen uit om te oculeren!

What to do? Snij de onderstam T-vormig aan, schuif er een schildje in en bind toe. Entwas wordt bij het oculeren niet gebruikt [Lees meer](#).

## PLANTEN

### Aardbeien planten

**Eenmaal dragende** aardbeien kan je best tussen 1 en 20 augustus uitplanten. Later planten kan, maar geeft meestal een kleinere oogst.

Je kunt de planten ook oppotten om ze enkele weken later uit te planten.

**Doordragende** aardbeirassen kan je tot 20 september (of in april) uitplanten, zonder gevaar op oogstvermindering. Aanbevolen doordragers zijn Charlotte, Cirafine, Favori en Mara des Bois. Voor teelt in plantenbakken geef ikzelf de voorkeur aan doordragers. [Lees meer](#)

## Ribes odoratum planten [N]



*Ribes odoratum* - Gele Ribes, Amerikaanse zwarte bes verdient ook een plaats in een eetbare siertuin! In juli-augustus pluk je de blinkende zwarte vruchten. Laat ze zo lang mogelijk hangen, dan worden ze zoet, kruidig en fruitig. Geen cassissmaak dus. Zoals bij kruisbessen blijft het verdroogde bloempje als een grappig staartje onder aan elke bes hangen.

Rassen: 'Idaho', 'Crandall', 'Brecht' en 'Gwens'. Te planten vanaf september.  
[Lees meer.](#)

### ONDERHOUD

#### Druiventrossen beschermen

Vogels, wespen en oorwormen tasten druiventrossen aan.

*De meeste druivenrassen dragen dit jaar talrijke trossen.*

Breng een bescherming aan als de bessen beginnen te rijpen/ te kleuren. Een volledige bescherming geven doorzichtige gaaszakjes/troszakken waar je intacte trossen in steekt.

Overtollige trossen snoei je weg, zodat de overige trossen beter rijpen & kleuren. Fruithoezen kan je voordelig online [aankopen \(DE\)](#) en [2de adres \(DE\)](#). Zelf maken kan ook.

[Lees meer over trosnetzakjes.](#)

### ALLERLEI

#### Fruitbomen boomspiegels 'pimpen'(N)

Wist je dat je boomspiegels ook kunt afboorden met gevlochten wilgentenen?

Hoe ga je te werk? Gebruik stevige tomatenpaaltjes (diameter 4 cm en 50 cm hoogte). Maak een liggende ronde opstelling waarbij je op gelijke paaltjes afstand een cirkel rondom de boomspiegel maakt. Is dat gebied vrij van gras en onkruid is? Hamer dan 20 v/d 50 cm paaltjeslengte in de grond. Snoei lange, jonge wilgentenen, want buigzaam, en scheur/snoei alle zijtakjes eraf. Steek zoals in deze video <https://www.youtube.com/watch?v=T85JXlxylfE> 3 wilgentakken aan de binnenkant van opeenvolgende paaltjes en buig ze om en om langs de paaltjes. De paaltjes corresponderen met de opstaande takken van de mand 🍷.

Dit proces herhaal je net zolang tot je de bovenzijde van de paaltjes hebt bereikt. Eventuele losse endjes knip je af. Druk het geheel per laag goed aan, zodat het niet zo snel losschiet.



Bemest het boomspiegel gebied binnenin het gevlochten geheel en plant er kruiden of een kleurrijke mix bloemen in. Denk verder bij kersen bijvoorbeeld aan Oostindische kers. Het trekt luizen en torretjes en gaan zo minder naar de boom.



Live zien? Bezoek eens de fruit-boomgaarden van de Zaanse Schans en aanschouw een complete make-over met bovendien een mooie groen-attractie voor de toeristen.

Auteur: Natasja

## Tomaten sneller laten rijpen

Vroeg rijpende tomaten rijpen sneller dan laat rijpende rassen. [Kers- en snoeptomaten](#) rijpen sneller dan vleestomaten. Bij de tomaten in kas is er aantasting van de [bladvlekkenziekte](#). (Tica en Nebula zijn tolerant)

### Maatregelen om vroeger te oogsten:

- Verwijder alle bladeren ONDER de onderste tros. Teveel bladeren verwijderen → [zonnebrand](#), soms meer vruchtbarstjes en groenkragen! Bij de kerstomaten kan je boven de onderste tros 1 blad verwijderen.
- Plant de toppen nu in: ca 3 bladeren boven de bovenste tros de kop insnoeien/wegsnoeien. Bij de struik-tomaten neem ik nu alle zijstelen weg die geen vruchtjes dragen.
- Laat in **openlucht** bij de grote vleestomaten geen bloemtrossen meer staan, want die groeien toch niet meer uit. In de **kas/serre** kun je de planten rond 20 augustus intoppen.
- Vroegrijpende rassen rijpen veel sneller dan late rassen. **Vroege rassen** zijn o.a. 'Clou', 'Ida Gold', 'Nadja', 'Jagodka', Sunviva en Yellow Taxi.

**TIP!** Deze zomer zijn er op verschillende plaatsen tomatenproeverijen waar je veel nuttige teelttips (en zaden) kan bekomen. **Zie agenda!**

**Velt-Tomatenproeverijen:** 17 aug te Poelkapelle (Westland), **xx aug te Neeroeteren-Maaskeik (Maasoeter)**, **xx aug te Zwolle**, **31 augustus te Lier** (zadenwerkgroep) en 10 sept te Oosterzele (Velt Land van Rhode).

Een week geleden is de eerste aantasting van tomatenplaag vastgesteld. Controleer dagelijks de gevoelige rassen! [Lees meer](#).

## Plaagtolerante tomatenrassen



Deze week zag ik de eerste aantasting van de tomatenplaag (*Phytophthora infestans*) op 1 plant van Damsel F5 en Rubylicious F2.

### Zeer goed bestand tegen langdurige regen zijn de rassen 'Resibella' en 'Sunviva'.

(Zijn **hier** ca 2,4 m hoog). Bij (gevoelige) rassen waar te veel bladeren verwijderd werden, komen **vochtbarsten** voor.

Wil je meer **vernemen?** Zie [fotoalbum 2025](#) en/of volg een voordracht.

### Overzicht van plaagtolerante rassen

| RAS                | STAM | STRUIK | KLEUR | VRUCHT GROOTTE |
|--------------------|------|--------|-------|----------------|
| Crimson Crush (F5) | +    |        | R     | +              |
| Damsel (F5)        | +    |        | R     | ++             |
| Duttingold         | +    |        | G     |                |
| Galahad (F5)       |      | +      | R     | ++             |
| Philamina          |      |        | R     | -              |
| Primabella         | +    |        | R     | -              |
| Resibella          | +    |        | R     | +-             |
| Rondobella         | +    |        | R     | +              |
| Rubylicious (F3)   | +    |        |       | +-             |
| Sunviva            | +    |        | G     | -              |
| Vivagrande         | +    |        | R     | ++             |

### In volgende nieuwsbrief

#### SNOEI:

Fruitsoorten snoeien in september  
Pruimenbomen na de oogst snoeien  
Walnoten/okkernotenbomen snoeien

#### VERMEERDERING:

Te stekken in september  
Kruisbessen stekken

#### PLANTEN:

Doordragende aardbeien planten  
Tafeldruiven voor openluchtteelt

#### ONDERHOUD:

Herfstappels plukken

Groente tomaten laten narijpen

#### ALLERLEI:

Pomologische fruittentoonstelling

## Boekentips

- Groente- en Fruit Encyclopedie [Info](#).
- ABC van het plantenlatijn. Betekenis van botanische namen. [Info](#).  
[Lees meer over deze tuinboeken](#)

## AGENDA

Klik op de link bij interesse en check of vooraf inschrijven nodig is.

## AUGUSTUS 2025

-  Zaterdag 9 en zondag 10 augustus 2025 (10-18u) **Verkoop weekend bij Kwekerij De zoetewei** (bijzondere groenten & fruitsoorten), Zoetewei 120, B-2580 Putte (bij Mechelen). [Meer info](#)
-  Zo 10 augustus (10-17u) "zomerfruitdag" in Alden Biesen te B-3740 Bilzen. Org. NBS. [Info](#).
-  Za 23 aug (10-12u) **Zomersnoei bij hoogstamfruitbomen** te Vliermaal. [Info](#).
-  Zo 31 aug 2025 (10-17u) **Proeverij van tomaten** (ook robuuste rassen) te B-2500 Lier. Inkom 5€. [Info](#).
-  Workshop **zomersnoei fruitbomen** op 16, 23 en 31 augustus te Neeroeteren, Opglabbeek, Roeselare en Mortsel. Organisatie Velt.

## SEPTEMBER 2025

-  Vrijdag 5 september 2025 (19u30) Voordracht "groenbemesters en nateelten voor de moestuin". Locatie: Volkstuinpark, Lindestraat 98 d te Sint-Niklaas. [Info](#).
-  Donderdag 18 september 2025 (19u30) Voordracht "nateelten moestuin en groenbemesters". Org.: Tuinhier Oudenburg. Locatie: B-8460 Oudenburg. [Info](#).
-  Zondag 21 september 2025 (14u) Themarondleiding "leifruit, fruitkundig botanisch erfgoed in de Museumtuin". Kasteelstraat 40, B-1750 Gaasbeek. Deelname 7€. [Info](#).

-  Vrij 26 september 2025 (19u30) Lezing **tuinieren in droge en natte zomers**. Locatie: GOC, Geraardbergsesteenweg 94, B-9090 Melle. Inkom 5€. [Meer info](#)
-  Zondag 28 september 2025 "Feest in de Boomgaard" te Zemst (Grimbergen). Org.: Pomko. Met diverse activiteiten, rondleidingen en streekproductenmarkt. Locatie: Boomgaard, Bos van Aa 1, B-1980 Zemst. [Info](#).

## TOT SLOT EN WAT VERDER TER (FRUIT) TAFEL KOMT

Is deze nieuwsbrief onverhoopt in uw SPAM beland? Voeg dan het e-mailadres [gdekinder@gmail.com](mailto:gdekinder@gmail.com) toe aan uw contacten in uw e-mailprogramma. Geen abonnee? [Schrijf je hier in](#) !

## SOCIALE MEDIA EN BLOG

Blijf op de hoogte met [fruit abc-blogspot](#), [facebook](#) (Groep 'Liefhebbers van fruit en fruitteelt') en X (voorheen [twitter](#)).

## VORIGE NIEUWSBRIEVEN LEZEN? (PDF)

Zie [website](#)

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hiervoor opgegeven hebt. Wij respecteren je persoonsgegevens.

**TE VEEL NIEUWSBRIEVEN?** Meld je hier af of schrijf je uit: [Afmelden of uitschrijven](#)

**Oplage: 6217 fruit(tuin)minnende leden.**

**Bedankt voor uw aandacht!**

Met fruitige groet, Guy de Kinder

*\*Dank aan Natasja Andringa voor tegenlees en enige opmaak check*