

Fruitig tuinplezier toegewenst met de nieuwe Fruit-ABC-nieuwsbrief!
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Online [pdf versie](#).

Voorwoord

De maand mei is een belangrijke groeimaand voor fruitbomen.

De eerder gezaaide en opgepotte tomaten kan je vanaf 10 mei onder bescherming in volle grond planten. In een koude kas/serre plant je tomatenplanten vanaf 20 april. Op een zonnig terras of balkon kan je tomaten kweken in potten, kuipen of bakken. De meeste appelbomen staan in bloei en trekken heel wat bijen en hommels aan!



Inhoud

Voorwoord.....	1
Fruitige tuintips voor mei.	1
Snoei	1
Fruitsoorten snoeien in mei.....	1
Perzikbomen snoeien.....	2
Vermeerdering	2
Fruitsoorten te stekken in mei.....	2
Tomatenplanten stekken? []	2
Planten.....	2
Vijgen planten.....	2
Bijzondere tomaten planten.....	3
Onderhoud	3
Wollige bloedluis op appelbomen? [] ...	3
Takken van (laagstam) pruimenbomen uitbuigen.....	4
Allerlei.....	4
Beervelde Tuindagen:	4
Agenda.....	4

Fruitige tuintips voor mei.

Planten van kiwibessen uit pot.

Snoeien van perzikbomen en jonge kiwibesplanten.

Afgestorven en zieke takken bij zure kersen verwijderen.

Snoei bij kolomappelbomen te lang of vertakt vruchthout terug tot een kort zijtakje dicht bij de middenas.

Nabloei verwijderen bij appel en peer. Uitdunnen van druivenscheuten.

Uitbuigen takken bij laagstam bomen.

Innijpen scheuten bij blauwe bes, rode trosbes, jostabes, vijg en leifruitbomen.

Wegbreken waterscheuten bij bomen.

Wildopslag bij fruitbomen wegsnoeien.

Kiwibessen (jonge scheuten) aanbinden.

Appelbomen controleren op witziektepluimen en wollige bloedluis.

Vijgenbladeren (kuipplanten) controleren op aantasting van skeletteermot (weg wrijven).

Feromoonval → appel- en perenmade.

Perenbomen controleren op zwarte vruchtjes (perengalmug). Appelbomen controleren op nesten van spinselmot.

Kruisbessenbladwespe → controle!

Eenjarige bodembedekker zaaien.

Mulchen onder fruitbomen & kleinfruit.

Hazelnoten bemesten (Organisch, NPK).

Van sommige onderwerpen kan je in deze nieuwsbrief meer lezen.

Snoei

Fruitsoorten snoeien in mei.

Een gewone (uitdunning-)snoei kun je in mei doen bij kiwi, krentenboompje, lijsterbes, kaki, Japanse wolmispel, gojibes, olijfbomen, abrikozen, zoete- en zure kersen, pruimen, amandel, perzik, nectarine en sleedoorn.

Bij sommige druivelaars, kiwibessen en vijgen kan er schade zijn van de lentenachtvorst. Uit de slapende knoppen ontstaan nieuwe scheuten die een (kleine) druivenoogst kunnen geven.

Kort bij laagstam fruitbomen de overvloedige vruchttwijgen zonder bloemen of vruchten in. Twijgen die teveel vruchten dragen kort je in, zodat het vruchtdunnen gemakkelijker is.

Zomersnoei (innipen van scheuten) doe je in mei bij blauwe bessen, jostabessen, trosbessen/ aalbessen en lei-fruitbomen. De volledige snoeikalender kan je [HIER](#) raadplegen.

Snoei op een droge dag zodat de snoeiwonden snel opdrogen en genezen. In mei snoeien is meer groeiremmend dan in de winter te snoeien. [Lees meer.](#)

Perzikbomen snoeien.

Het snoeien van oude, versleten vruchttakken bij perzik- en nectarinebomen is goed om de bomen gezond, groeikrachtig en in een mooie vorm te houden.

Door te snoeien komt er meer licht onderin de boom, zodat daar ook bloemen en vruchten komen.

De beste periode om perziken en ander steenfruit te snoeien is tussen half april en begin (half) september.

Snoei gesteltakken met afgedragen hout terug tot op een jonge scheut aan de takbasis. Snoei het zwaar (dik) hout boven in de boom op ca 10 cm in.

Geplante perzikbomen snoei je goed terug om een optimale groei te bekomen.

Tip! "Snoeien van perzikbomen" in de "Groente- en Fruit Encyclopedie". [Lees meer.](#)

Vermeerdering

Fruitsoorten te stekken in mei.

krentenboompje, Japanse sierkwee, gele kornoelje, vijgen, tomaten, appelonderstammen en druiven.

Ingekuilde/ ingelegerde stekken plant je afzonderlijk uit. [Lees meer.](#)

Tomatenplanten stekken? []

Gebruik hiervoor de **grotere** dieven of okselscheuten.

- Stekken van minstens 15 cm lang en redelijk dik.
- De onderste bladeren worden verwijderd (ca 1/3 tot 1/2 van de steklengte)
- Stekpot of stekbak gevuld met zaai- en stekgrond. Gebruik bij voorkeur ZWARTE plasticpotten, deze zijn warmer dan andere potten.
- Plaats de stekken ca 8 cm in de grond en duw de stekgrond iets vast aan de basis van de stek
- Er mogen geen bladeren in de grond zitten of de grond raken.
- Maak de stekgrond lichtjes nat (Bij het uitknippen met de hand komen er enkele druppels water uit)
- Stektemperatuur 15 tot 20°C
- Zorg voor een hoge luchtvochtigheid om verwelking te voorkomen (Plaats een geperforeerde plastic zakje over de stek)
- Bescherm de stekken tegen te felle zon met vliesdoek.

Planten

Vijgen planten.

Vijgenplanten zijn geschikt als kuipplant (terrasplant), leivorm en struiken. Ze vragen een zonnige en warme standplaats.

Koop geen planten die afkomstig zijn uit Zuidse landen! Ze groeien hier wel, maar geven meestal geen rijpe vruchten in ons koeler klimaat.

Koop enkel vijgen van een betrouwbare herkomst, waarvan je 100% zeker bent dat ze hier kunnen rijpen.

Tips om vijgen te planten:

Vijgenplanten hebben een voorkeur voor een voedselarme, tamelijk droge (doorlatende) grond.

Probeer de wortelgroei te beperken zodat er vooral kort vruchthout kan ontstaan.

Vijgen hebben een voorkeur voor een beschutte, warme en zonnige standplaats. In Nederland kan je best planten aan een zuidenmuur of aan een zuidwesten-muur.

De aanbevolen plantafstand is 2 tot 3 meter.

De eerste twee weken na het planten zou er geen dagvorst mogen zijn. Bij twijfel kan u beter in maart of april planten en verplanten.

Plant bij voorkeur één van de aanbevolen vijgenrassen: Bornholm, Ronde de Bordeaux, Brown Turkey, Hardy Chicago en Précoce de Dalmatië. [Lees meer.](#)

Bijzondere tomaten planten.

KENMERKEN VAN GOED PLANTGOED:



Kort, gedrongen, stevig en afgehard (Ze zijn een lagere temperatuur en veel licht

gewoon).

De potkluit is goed doorworteld en de wortels komen uit de pot.

De bloemtros gaat bijna open.

De potkluit is goed nat.

Verwijder bladeren die de grond raken.

VOORKOM BLADVERGELING EN AFSTERVEN:

Plant niet te diep. Sommige rassen zijn vatbaar voor schimmels, waardoor de stam onderaan bruin kleurt.

Maak voor het planten de potkluit goed nat en plant daarna in licht vochtige grond. Plant niet in natte (= koude) grond.

Geef niet te veel (organische) meststoffen voor het planten.

Geef na het planten water en wacht daarna enkele dagen met water geven zodat de wortels naar beneden water zoeken. Aangekochte planten dien je de eerste dagen te beschermen tegen de zon.

Aanraders om in openlucht te planten zijn 'Primabella', 'Resibella', 'Rondobella' en 'Sunviva'. Dit zijn plaagresistent

rassen die talrijke tomaten dragen. [Lees meer.](#)

Tijdelijk is er vanaf 6 mei te B-9090 Melle een beperkte hoeveelheid van plantgoed (struik- en stamtomaten) te bekomen. Nog beschikbaar zijn laagblijvende, struiktomaten (kers- en cocktailtomaten) 'Jagodka', 'Micro Pigmei', 'Maskotka' en 'Window Box Yellow. Ideaal voor plantenbakken onder regenbescherming.*

*Ook beperkt beschikbaar zijn plaagtolerante stamtomaten: 'Celsior', 'Clou', 'Damsel F4', 'Duttingold', 'Lucid Gem', 'Maskotka', 'Philamina', 'Primabella', 'Resibella', 'Rondobella', 'Sunviva', 'Zoraröt' en de struiktomaat 'Galahad F4'. Plant ze op een zonnige standplaats, regenbescherming is **niet** nodig. Enkel afhalen na [afspraak](#), versturen is niet mogelijk!*

Tip! [Fotoalbum 2024](#) en tomatenteelt in de "Groente- en fruit encyclopedie". [Lees meer.](#)

Onderhoud

Wollige bloedluis op appelbomen? []



Wollige bloedluizen zijn "wollige luizen", doordat ze bedekt zijn met watte-achtige wasafscheidingen, waaronder de kolonies worden gevormd.

Bij aantasting door appelbloedluis ontstaan woekeringen (appelbloedluiskanker) en barsten in het oude hout. Daardoor ontstaan secundaire aantastingen die kunnen leiden tot het afsterven van het aangetaste gedeelte.

Vorig jaar problemen gehad met deze speciale bladluizen? Zaai of plant in mei Oost-Indische kers (*Tropaeolum*) onder uw appelbomen.

Wollige bloedluis wordt geparasiteerd door *Aphelinus mali*, een kleine wesp. Ook oorwormen zijn natuurlijke vijanden van de bloedluizen.

Een mechanische bestrijding kan ook door met een droge schildersborstel wekelijks de wollige bloedluizen weg te borstelen. Knip ook alle wildopslag van de onderstammen diep weg, want hierop gaat de wollige bloedluis overwinteren. [Lees meer.](#)

Takken van (laagstam) pruimenbomen uitbuigen.

Het horizontaal uitbuigen van vruchttakken zorgt voor meer vruchten en een gezondere (meer evenwichtige) boom. Doe dit werk op een warme en zonnige dag!



In totaal zijn er 4-5 gesteltakken, die in een stand van 65-80° t.o.v. de stam staan (= iets boven het horizontale). Bij oudere laagstam (pruimen)bomen mogen de gesteltakken zakken tot net boven het horizontale. Het vruchthout, boven die 4-5 gesteltakken, heeft een horizontale stand.

Takken die bij het uitbuigen breken, snoei je weg. Vooral te steil groeiende takken breken gemakkelijk uit. Laat hierbij een kleine takstomp van 5-15 cm staan. [Lees meer.](#)

Allerlei

Beervelde Tuindagen:

Van vrij 10 tot zo 12 mei 2024 (10-18u), in Het Park van Beervelde, in het centrum van Beervelde. Adres (GPS): BE-9080 Lochristi, Beerveldse Baan 31. Het centrale thema is "**Het Groene Paradijs**" en vele exposanten werken rond dit thema. Het thema verwijst naar een idyllische, weelderige en groene omgeving die symbool staat voor natuurlijke schoonheid, rust en harmonie. Het sluit naadloos aan bij de prachtige omgeving van het Park van

Beervelde, dat inderdaad als een groen paradijs kan worden beschouwd. Het thema biedt een geweldige gelegenheid om de schoonheid van groene tuinen, planten, bloemen en natuurlijke landschappen te vieren.

Vele speciale planten zijn te bekomen, zoals bijzondere tomatenrassen, fruitsoorten in pot, ziekte-tolerante roze (pitloze) druiven, kiwi's, kiwibessen en nog veel meer! [Lees meer.](#)

In volgende nieuwsbrief:

SNOEI:

Fruitsoorten snoeien in juni.

Druiven: zomersnoei.

Pruimen- en perzikvruchtjes uitdunnen.

Zomersnoei bij appel- en peer.

VERMEERDERING:

Fruitsoorten stekken in juni.

Bijenplanten zaaien.

PLANTEN:

Plaagtolerante buitentomaten.

ONDERHOUD:

Perentakken uitbuigen.

Tomatenplanten met veel bloemen en toch weinig vruchten.

ALLERLEI:

Frambozen op het terras

Boekentips.

- Groente- en Fruit Encyclopedie. [Info.](#)
- Gemakkelijk fruit. Uit eigen tuin, van terras of balkon. [Info.](#)
- ABC van het plantenlatijn. Betekenis van botanische namen. [Info.](#)

[Lees meer over deze tuinboeken](#)

•

Agenda

Bij interesse neem je contact op met de organisator door op de link te klikken.

MEI 2024

- Vrij 10, zaterdag 11 en zondag 12 mei 2024. **Tuindagen van Beervelde**. Thema "Het Groene Paradijs". Locatie: [Lochristi](#) [Meer info](#).
- Maandag 13 mei 2024 (19u). Voordracht "**Warmteminnende fruitsoorten in pot**" (Citrus, olijf en boomtomaat). Dorp 33, B-9290 [Berlare](#). Inkom 5€. [Info](#).
- Di 14 mei 2024 (19u30) Voordracht "**biologische aardbeienteelt**". Gildenhuis, B-9200 [Grembergen](#) (Denderm.). [Info](#).
- Vrij 17 mei 2024 (19-20u) **Plantenruil en tuinbabbel**. GOC, B-9090 [Melle](#). [Info](#).
- Zat 18 mei 2024 (15-16u30)) Voordracht **plaagtolerante tomatenrassen**. Locatie: Volkstuinpark, Boswachterstraat 42 te [Gentbrugge](#). [Info](#).
- Zaterdag 18 en zondag 19 mei 2024 (10-18u) **Opentuin** **bij Kwekerij De zoetewei** (bijzondere groenten & fruitsoorten), Zoetewei 120, B-2580 [Putte](#) (bij Mechelen). [Meer info](#).
- 4-delige cursus "**snoeien van leifruit**" te B-9300 [Aalst](#) op zo 19 mei 2024, zo 1 sept 2024 en januari 2025. [Info](#).
- Do 23 mei 2024 (19u30) Voordracht "**aardbeienteelt**". Zaal Rideford, B-8020 [Ruddervoorde](#) (Oostkamp). [Info](#).

JUNI 2024

- Za 8 juni 2024 Pomko Workshop "Ziekten en plagen in de boomgaard" te B-1980 [Zemst](#). [Info](#).

- Zondag 16 juni 2024 (9-17u) **Bloeiende en boeiende Tuinhier Opentuin**. O.a. te B-9860 [Landskouter](#) (Oosterzele). [Info](#).
- Zo 23 juni 2024 (9u30) Voordracht "**De Eetbare Siertuin**", Eetcafé d'Akte, B-1780 [Lennik](#). [Info](#).
- ---

SLOT

Nog geen abonnee? [Schrijf je nu in voor deze Fruit-nieuwsbrief](#).

Komt deze nieuwsbrief bij jou in de SPAM box? Voeg het emailadres gdekinder@gmail.com toe tot de contacten van uw emailprogramma en het probleem is meestal opgelost!

SOCIALE MEDIA EN BLOG

Blijf op de hoogte met [fruit abc-blogspot](#), [facebook](#) (liefhebbers van fruit en fruitteelt) en [twitter](#).

VORIGE NIEUWSBRIEVEN LEZEN? (PDF)

Zie [website](#)

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je hiervoor opgegeven hebt. Wij gaan zeer voorzichtig om met je persoonsgegevens en doen er alles aan om deze gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Met dank aan Ivan M. voor het nalezen en de tips.

TE VEEL NIEUWSBRIEVEN? Klik hier om je [af te melden en uit te schrijven](#)
1 mei 2024 - mailing aan 6 220 fruit(tuin)minnende gezinnen.

Bedankt voor uw aandacht!

Guy De Kinder, auteur van de Fruit-ABC nieuwsbrief

Opmaak 1-5-2024 07:34

[Afmelden](#)
[Contact](#)