



Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Check de online [pdf-versie](#).

Voorwoord

In juni oogsten we aardbeien, frambozen, honingbessen, kruisbessen, trosbessen en zoete kersen.

De bramen (foto) staan deze maand in bloei.

Sommige fruitbomen zijn goed beladen met fruit en kan je uitdunnen.

Je moet niet snoeien om te snoeien.

Op zoek naar een geschenk voor Vaderdag? De "Groente en Fruit Encyclopedie." is een ideaal geschenk!



Inhoud

Voorwoord.....	1
Fruitige tuintips voor juni.	1
Snoei	1
Fruitsoorten snoeien in juni.	1
Zomersnoei bij pitloze druiven. [].....	2
Vruchtjes van pruimen uitdunnen.....	2
Zomersnoei bij laagstam.....	2
Vermeerdering.....	2
Fruitsoorten te stekken in juni.	2
Bijenplanten zaaien.	2
Planten.....	2
Onderhoud.....	2
Perentakken uitbuigen (laagstam)	2
Plaagtolerante tomatenrassen.	3
Allerlei.....	3
Eerste kruisbessen oogsten?	3
Agenda.....	4

Fruitige tuintips voor juni.

- 🌱 Snoeien van blauwe honingbes en walnotenbomen. Snoeien van mannelijke kiwi- en kiwibes-planten direct na de bloei.
- 🌱 Innipen scheuten bij blauwe bessen, rode trosbes, jostabes, vijgen, abrikozen, kersen en leifruitbomen.
- 🌱 Overtollige grondscheuten van frambozen uitdunnen en leiden.

- 🌱 Zomersnoei bij druivelaars. Voorkom zonnebrand bij druiventrossen in kas/serre. (Geen rechtstreekse zon op de bessen).
- 🌱 Uitdunnen vruchtjes fruitbomen, na de junirui.
- 🌱 Bij de (laagstam)appelbomen verwijder je de witziektepluimen en de aantastingen van vruchtboomkanker.
- 🌱 Spinselmot-nesten verwijderen uit de appelbomen. ([Appelstippelmot](#)) Controleer wekelijks de vijgenbladeren op aantasting van skeletteermot.
- 🌱 Zomerstek van sleedoorn en aardbeien.
- 🌱 Nabloei van peren verwijderen. Takken van jonge peren uitbuigen.
- 🌱 Afstervende takken bij trosbessen verwijderen.
- 🌱 Vruchtrot bij pruimen en kersen.
- 🌱 Boomspegel van jonge fruitbomen vrij van begroeiing houden en afdekken met mulch tegen het uitdrogen.

Van sommige onderwerpen kan je in deze nieuwsbrief meer lezen.

Snoei

Fruitsoorten snoeien in juni.

Een gewone (uitdunning-)snoei doe je in juni bij abrikoos, amandel, hazelaar, honingbes, kersen, nectarine, perzik, pruimen, walnoten en zwarte vlier. Bij laagstam kan je een deel van de overtollige zijtwijgen zonder bloemen verwijderen. Bij de notenbomen kan je (indien nodig), een beperkt aantal dikke takken wegnemen. Notelaars worden best weinig of niet gesnoeid.

Zomersnoei (inkorten van jonge scheuten) doe je bij blauwe bessen, josta, kiwi, kiwibes, vijgen, zoete kersen en lei-fruitbomen. Zomersnoei geeft een groeiremming én een betere belichting van de vruchttakken. Een open gesnoeide boom is minder vatbaar voor schimmels.

Snoei op een droge dag zodat de snoeiwonden snel genezen. In juni snoeien is erg groeiremmend! In hoogstam- en halfstambomen kan je met een zgn rupsenschaar (op stok) de nesten van de spinselmot weg snoeien. *Sommige kenners openen de spinsels met een lange stok, zodat de vogels zich kunnen voeden aan de jonge rupsen.*

[Lees meer](#)

Zomersnoei bij pitloze druiven. []

Scheutdunning geeft grotere en beter gekleurde bessen! Ook is er minder kans op schimmelaantastingen.

Uit de 4 of 8 knoppen van de winter snoei zijn 4 tot 8 scheuten ontstaan. Daarvan bewaar je slechts twee scheuten!

Het wegbreken van overtollige scheuten, zal je zo vroeg mogelijk doen. Bewaar tussen de 2^{de} en de 8^{ste} scheut de beste druivenscheut met de mooiste druiventros. **De meest laag staande scheut kan je bewaren om bij de winter snoei op terug te snoeien.**

Bij druivelaars die volgens de methode "guyot" gesnoeid werden, moet je de (uitgedunde overblijvende) scheuten verticaal aan de draden vastmaken.

Juist voor de bloei van de druiven snoeien we de trosdragende scheut op 4 - 5 bladeren boven de bloemtros in en de laagstaande scheuten laten we ongemoeid. [Lees meer.](#)

Vruchtjes van pruimen uitdunnen.

Vruchtdunnen is bij pruimen een jaarlijks werk. In 2025 is de vruchtdracht van pruimenbomen, afhankelijk van de standplaats, matig tot zeer goed.



Dunnen is nodig voor een goede kwaliteit, takbreuk te voorkomen en om beurtjaren te voorkomen.

Laat per 20 cm tak ongeveer 2-3 vruchten staan en reken op ongeveer 25 gezonde bladeren per vrucht. Vroeg dunnen (mei-juni) heeft de voorkeur op laat dunnen, maar door de natuurlijke vruchtrui vallen er nadien nog vruchtjes af.

Verzamel de uitgedunde, aangetaste vruchten en vernietig ze, door ze in een diepe put te begraven. Je kunt ze ook aan de kippen geven. [Lees meer.](#)

Zomersnoei bij laagstam.

In deze periode is er op vele fruitsoorten al een vruchtrui (= natuurlijke vruchtvall) geweest. Sommige vruchttakken hebben geen vruchten en kun je wegsnoeien. Het wegnemen van (een beperkt aantal)



overbodige takken doe je met de snoeischaar, takkenschaar of met een snoeizaag. *Scheur verkeerd ingeplante jonge, nog groene scheuten weg. Door te scheuren breek je de slapende knoppen mee weg.*

Een luchtig gesnoeide appelboom is minder vatbaar voor wollige bloedluis en voor aantasting van de schurftschimmel.

Doe geen zomersnoei bij pas geplante bomen en voor & tijdens extreem warm weer.

Welke takken wegnemen?

- Wildopslag
- Zijhout aan de stam dat lager dan 40 (50) cm staat.
- Te steil groeiende takken aan de harttak.
- Verticaal groeiende rugscheuten.
- Afhangende vruchttakken
- Talrijke sterke & steil groeiende (water)scheuten.

[Lees meer.](#)

Vermeerdering

Fruitsoorten te stekken in juni.

Aardbeien, appelbes, appel-onderstammen, blauwe bes, braambes, druiven, duindoorn, gele kornoelje, kersonderstam 'Colt', kiwi, krenten-boompje, lijsterbes, moerbeï, sierkwee, sleedoorn, tomaten en vijgen.

Gewortelde stekken die in een kas/serre staan, plant je op een bewolkte of regenachtige dag buiten. [Lees meer.](#)

Bijenplanten zaaien.

Voor de bestuiving van fruitbomen en kleinfruit zijn er gezonde bijen en hommels nodig!



Help om de bijen gezond en sterk te houden, door meerjarige of eenjarige bijenplanten te zaaien.

Zaai nu meerjarige bijenplanten (klaver, luzerne, wilde cichorei, ...) die drie tot vijf jaar blijven leven. De eenjarige bloemen (Phacelia, goudsbloem, zonnebloem) sterven na de bloei af. [Lees meer.](#)

Planten

///

Onderhoud

Perentakken uitbuigen (laagstam)

Het uitbuigen van takken zorgt voor meer vruchten en een gezondere boom.



In totaal zijn er 3-5 gesteltakken aan de laagstam die in een stand van 45-60° t.o.v. de stam staan (= Schuin omhoog).

Het vruchthout aan de middentak, boven die 3-5 gesteltakken, heeft best een horizontale stand. (Sommige snoeiers laten geen vruchthout boven de gesteltakken staan)

Snoei takken die bij het uitbuigen breken weg en laat een kleine takstomp van 3-15 cm staan. Vooral steil groeiende takken breken gemakkelijk uit. Buig uit bij warm weer, dan is er minder takbreuk!

Let op bij het uitbuigen met touw, dat de tak niet kan insnoeren. Gebruik geen stenen of flesjes water om uit te buigen.

Bij zwak groeiende peren, buig je de takken minder diep. [Meer lezen.](#)

Plaaftolerante tomatenrassen.

De meeste gewone tomatenrassen worden bij regenachtig en warm weer snel aangetast door de gevreesde schimmelziekte *Phytophthora*. Vooral voor openluchtteelt is dit een ernstig probleem. Reeds vijf jaar heb ik plaagtolerante rassen in openlucht (zonder regenbescherming) staan.

Plaaftolerante & zaadvaste stamtomaten 'Bonbon de Gembloux', 'Celsior', 'Clou', 'Duttingold', 'Philamina', 'Primabella', 'Resibella', 'Rondobella', 'Sunviva' (geel), 'Vivagrande' en 'Zoraröt'.

Vivagrande is ook geschikt voor teelt in grote potten (10 liter) op een zonnig terras.

Plaaftolerante F- stamtomaten (groeihogte 1,5-2,5 m) Crimson Crush (F5), Damsel (F6), Darkstar (F4), Hot Streak (F4), RondoPearl (F4), Tyfrane (F1).

Plaaftolerante (F6) struiktomaten (groeihogte is ca 60-120 cm): Galahad.

[Meer lezen.](#)

Allerlei

Eerste kruisbessen oogsten?

Kruisbessen horen bij het gemakkelijk te telen fruit en passen in kleine en grote tuinen.

Meestal kan je een jaar na het planten de eerste bessen oogsten en je kan ze planten op 75 tot 100 cm van elkaar.

Als opkweekvorm kan je struik ofwel spil (boompje) kiezen.

In een kleine tuin kan je een vroeg en een laat rijpend ras planten. In grote tuinen en voedselbossen kan je vroege, middentijdse en laatrijpende rassen kiezen. Je kan ook kiezen voor gele of rode (kruis)bessen.

Sommige rassen zijn matig gestekeld en er zijn ook stekelarme rassen waar bijna geen stekels op staan. Belangrijk is dat je kiest voor rassen die tolerant zijn aan Amerikaanse meeldauw en bladvalziekte.

Ras	Kleur	rijptijd	Grootte
Early Sulphur	geel	z.vroeg	klein
Invicta	Licht groen	Vroeg	middel
Laprima	Rood	Vroeg	middel
Marcus	Geel	Vroeg	groot
Niesluchowski	Rood	z.vroeg	groot
Reverta	Groen	z.vroeg	groot
Risulfa	Geel	z.vroeg	middel
Sabine	Rood	Vroeg	Middel
Selby	geel	vroeg	middel

'Invicta' is einde juni rijp en heeft groengele, gladde bessen die middelgroot zijn. Door de vroege bloei gevoelig voor lentinachtvorst.

Op dit moment heb ik een ca 30 verschillende kruisbessen staan en van een 10 of 15 tal rassen mag ik opnieuw een oogst verwachten. Ca 20 jaar geleden heb ik Xenia en Worcester aangeplant. In februari 2022 werden nieuwere rassen aangeplant. Vanaf 2023 kan ik oogsten van de nieuwe aanplanting met o.a. Captivator, Hinnomacki Röd, Invicta, Jahn's Prairie, Orus 8, Larell, Martlett, Solemio, Tatjana en Tixia (Rafzicta).

Onrijpe bessen worden ook graag gegeten door bosduiven.

Zie ook [fotoalbum kruisbessen.](#)

Op zandgronden zijn kruisbessen vroeger te oogsten dan op zwaardere gronden (leem en klei). Door het droge voorjaar was de bloei vroeger en zal de oogst nog vroeger zijn.

Onrijpe kruisbessen bevatten veel pectine en zijn bijzonder geschikt om te verwerken tot confituur of jam.

Over de laat rijpende kruisbessenrassen kan je in een volgende nieuwsbrief meer lezen. In de tuincentra kan je meestal enkel gewone (plaaggevoelige) rassen bekomen.

[Meer lezen.](#)

In volgende nieuwsbrief:

SNOEI:

Fruitsoorten snoeien in juli.

Appel en peer: vruchtdunning.

Blauwe bessen: zommersnoei

Zwarte trosbessen snoeien en oogsten.

VERMEERDERING:

Fruitsoorten stekken in juli.

PLANTEN:

///

ONDERHOUD:

Vroegrijpende tomaten oogsten.

Tips om water te geven bij droogte.

ALLERLEI:

Boekentips.

- Groente- en Fruit Encyclopedie. [Info](#).

	<p>Ecologische fruithagen – vrijdag 5 juni 2026</p> <p>Plant ook eens een fruithaag ipv een schutting of coniferen haag in uw eetbare tuin!</p> <p>Kenmerken, voor- en nadelen, geschikte fruitsoorten, waar planten, kolombomen en planttips.</p> <p>Lesgever Guy De Kinder loodst je langs de verschillende bruikbare fruitsoorten en rassen.</p> <p>Wanneer? Vrijdag 5 juni 2026 (19u30 - 22u)</p> <p>Waar? Parochiehuus Overschelde, Liefkenshoek 26, Wetteren</p> <p>Organisatie Tuinhier Wetteren. Gratis inkom!</p> <p><small>Website: https://www.tuinhier.be/</small></p>
---	---

Agenda

Bij interesse neem je contact op met de organisator door op de link te klikken.

JUNI 2026

- **Vrijdag 5 juni 2026 (19u30) Voordracht "Ecologische fruithagen met kolomappelbomen"**. Locatie: Parochiehuus Overschelde, Liefkenshoek 26, B-9230 Wetteren. Organisatie: Tuinhier Wetteren. Ook niet-

leden zijn welkom. De inkom is gratis!

Overweeg een fruithaag in uw eetbare tuin als alternatief voor een schutting of coniferen haag.

Tijdens deze voordracht komen de kenmerken, voor- en nadelen, geschikte fruitsoorten, standplaats, kolombomen en planttips aan bod.

Lesgever Guy begeleidt u bij het verkennen van bruikbare fruitsoorten en rassen.

- **Dinsdag 16 juni 2026 (14-17u) Demonstratie voorjaarssnoei van walnoten** bij Boomkwekerij Lazeroms te B-3545 Halen. Parking voor het 'buurthuis Zelk'. Demo in kader van het "project Pro-Noot". Deelname is gratis. [Inschrijven via mail](#).

JULI 2026

- ..

Tot slot

Opgelet! Deze nieuwsbrief is alleen nog als download beschikbaar op de website!

Meer nieuwsbrieven lezen? Zie ook

<https://www.fruitabc.be/nieuws/fruitnieuwsbrief>

SOCIALE MEDIA EN BLOG

Blijf in contact via de website fruitabc.be en onze sociale mediakanalen [facebook](#), [X \(twitter\)](#) en [bluesky](#).

VORIGE NIEUWSBRIEF LEZEN?

Zie hiervoor de [webpagina](#)

Bedankt voor uw aandacht!

Guy De Kinder, auteur Fruit-ABC nieuwsbrief. [Contact](#)