

Fruitig tuinplezier toegewenst met de nieuwe Fruit-ABC-nieuwsbrief!
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Online [pdf-versie](#).

Voorwoord

*In juni oogsten we aardbeien,
frambozen, honingbessen,
kruisbessen, trosbessen en
zoete kersen.*



*De bramen (foto) staan deze maand in
bloei.*

*Sommige fruitbomen zijn goed beladen
met fruit en kan je uitdunnen.*

Je moet niet snoeien om te snoeien.

*Op zoek naar een geschenk voor
Vaderdag? De "Groente en Fruit
Encyclopedie." is een ideaal geschenk!*

Inhoud

Voorwoord.....	1
Fruitige tuintips voor juni.	1
Snoei	1
Fruitsoorten snoeien in juni.....	1
Zomersnoei bij pitloze druiven. [...].....	2
Vruchtjes van pruimen uitdunnen.	2
Zomersnoei bij laagstam.	2
Vermeerdering	3
Fruitsoorten te stekken in juni.	3
Bijenplanten zaaien.	3
Planten.....	3
Onderhoud	3
Perentakken uitbuigen (laagstam).....	3
Plaagtolerante tomatenrassen.	3
Allerlei.....	4
Eerste kruisbessen oogsten?.....	4
Agenda.....	5

Fruitige tuintips voor juni.

Snoeien van blauwe honingbes en

walnotenbomen. Snoeien van mannelijke
kiwi- en kiwibes-planten direct na de
bloei.

Inrijpen scheuten bij blauwe bessen,
rode trosbes, jostabes, vijgen,
abrikozen, kersen en leifruitbomen.

Overtollige grondscheuten van
frambozen uitdunnen en leiden.

Zomersnoei bij druivelaars.

Voorkom zonnebrand bij druiventrossen
in kas/serre. (Geen rechtstreekse zon op
de bessen).

Uitdunnen vruchtjes fruitbomen, na de
junirui.

Bij de (laagstam)appelbomen verwijder
je de witziektepluimen en de
aantastingen van vruchtboomkanker.

Spinselmot-nesten verwijderen uit de
appelbomen. ([Appelstippelmot](#))

Controleer wekelijks de vijgenbladeren
op aantasting van skeletteermot.

Zomerstek van sleedoorn en aardbeien.

Nabloei van peren verwijderen. Takken
van jonge peren uitbuigen.

Afstervende takken bij trosbessen
verwijderen.

Vruchtrot bij pruimen en kersen.

Boomspiegel van jonge fruitbomen vrij
van begroeiing houden en afdekken met
mulch tegen het uitdrogen.

Van sommige onderwerpen kan je in
deze nieuwsbrief meer lezen.

Snoei

Fruitsoorten snoeien in juni.

Een gewone (uitdunning-)snoei doe je in
juni bij abrikoos, amandel, hazelaar,
honingbes, kersen, nectarine, perzik,
pruimen, walnoten en zwarte vlier.

Bij laagstam kan je een deel van de
overtollige zijtwijgen zonder bloemen
verwijderen.

Bij de notenbomen kan je (indien nodig),

een beperkt aantal dikke takken wegnemen. Notelaars worden best weinig of niet gesnoeid.

Zomersnoei (inkorten van jonge scheuten) doe je bij blauwe bessen, josta, kiwi, kiwibes, vijgen, zoete kersen en lei-fruitbomen. Zomersnoei geeft een groeiremming én een betere belichting van de vruchttakken. Een open gesnoeide boom is minder vatbaar voor schimmels.

Snoei op een droge dag zodat de snoeiwonden snel genezen. In juni snoeien is erg groeiremmend!

In hoogstam- en halfstambomen kan je met een zgn rupsenschaar (op stok) de nesten van de spinselmot weg snoeien. *Sommige kenners openen de spinsels met een lange stok, zodat de vogels zich kunnen voeden aan de jonge rupsen.*

[Lees meer](#)

Zomersnoei bij pitloze druiven. []

Scheutdunning geeft grotere en beter gekleurde bessen! Ook is er minder kans op schimmelaantastingen.

Uit de 4 of 8 knoppen van de winter snoei zijn 4 tot 8 scheuten ontstaan. Daarvan bewaar je slechts twee scheuten!

Het wegbreken van overtollige scheuten, zal je zo vroeg mogelijk doen. Bewaar tussen de 2^{de} en de 8^{ste} scheut de beste druivenscheut met de mooiste druiventros. **De meest laag staande scheut kan je bewaren om bij de winter snoei op terug te snoeien.**

Bij druivelaars die volgens de methode "guyot" gesnoeid werden, moet je de (uitgedunde overblijvende) scheuten verticaal aan de draden vastmaken.

Juist voor de bloei van de druiven snoeien we de trosdragende scheut op 4 - 5 bladeren boven de bloemtros in en de

laagstaande scheuten laten we ongemoeid. [Lees meer.](#)

Vruchtjes van pruimen uitdunnen.

Vruchtdunnen is bij pruimen een jaarlijks werk.

In 2025 is de vruchtdracht van pruimenbomen, afhankelijk van de standplaats, matig tot zeer goed.



Dunnen is nodig voor een goede kwaliteit, takbreuk te voorkomen en om beurtjaren te voorkomen.

Laat per 20 cm tak ongeveer 2-3 vruchten staan en reken op ongeveer 25 gezonde bladeren per vrucht.

Vroeg dunnen (mei-juni) heeft de voorkeur op laat dunnen, maar door de natuurlijke vruchtrui vallen er nadien nog vruchtjes af.

Verzamel de uitgedunde, aangetaste vruchten en vernietig ze, door ze in een diepe put te begraven. Je kunt ze ook aan de kippen geven. [Lees meer.](#)

Zomersnoei bij laagstam.

In deze periode is er op vele fruitsoorten al een vruchtrui (= natuurlijke vruchtval) geweest.

Sommige vruchttakken hebben geen vruchten en kun je wegsnoeien. Het wegnemen van (een beperkt aantal) overbodige takken doe je met de snoeischaar, takkenschaar of met een snoeizaag.

Scheur verkeerd ingeplante jonge, nog groene scheuten weg. Door te scheuren breek je de slapende knoppen mee weg.



Een luchtig gesnoeide appelboom is minder vatbaar voor wollige bloedluis en voor aantasting van de schurftschimmel.

Doe geen zomersnoei bij pas geplante bomen en voor & tijdens extreem warm weer.

Welke takken wegnemen?

- Wildopslag
- Zijhout aan de stam dat lager dan 40 (50) cm staat.
- Te steil groeiende takken aan de harttak.
- Verticaal groeiende rugscheuten.
- Afhangende vruchttakken
- Talrijke sterke & steil groeiende (water)scheuten. [Lees meer.](#)

Vermeerdering

Fruitsoorten te stekken in juni.

Aardbeien, appelbes, appel-onderstammen, blauwe bes, braambes, druiven, duindoorn, gele kornoelje, kersonderstam 'Colt', kiwi, krenten-boompje, lijsterbes, moerbeï, sierkwee, sleedoorn, tomaten en vijgen. Gewortelde stekken die in een kas/serre staan, plant je op een bewolkte of regenachtige dag buiten. [Lees meer](#) .

Bijenplanten zaaien.

Voor de bestuiving van fruitbomen en kleinfruit zijn er gezonde bijen en hommels nodig!



Help om de bijen gezond en sterk te houden, door meerjarige of eenjarige bijenplanten te zaaien.

Zaai nu meerjarige bijenplanten (klaver, luzerne, wilde cichorei, ...) die drie tot vijf jaar blijven leven. De eenjarige bloemen (Phacelia, goudsbloem, zonnebloem) sterven na de bloei af. [Lees meer.](#)

Planten

///

Onderhoud

Perentakken uitbuigen (laagstam)

Het uitbuigen van takken zorgt voor meer vruchten en een gezondere boom.



In totaal zijn er 3-5 gesteltakken aan de laagstam die in een stand van 45-60° t.o.v. de stam staan (= Schuin omhoog). Het vruchthout aan de middentak, boven die 3-5 gesteltakken, heeft best een horizontale stand. (Sommige snoeiers laten geen vruchthout boven de gesteltakken staan)

Snoei takken die bij het uitbuigen breken weg en laat een kleine takstomp van 3-15 cm staan. Vooral steil groeiende takken breken gemakkelijk uit. Buig uit bij warm weer, dan is er minder takbreuk!

Let op bij het uitbuigen met touw, dat de tak niet kan insnoeren. Gebruik geen stenen of flesjes water om uit te buigen.

Bij zwak groeiende peren, buig je de takken minder diep. [Meer lezen.](#)

Plaagtolerante tomatenrassen.

De meeste gewone tomatenrassen worden bij regenachtig en warm weer snel aangetast door de gevreesde schimmelziekte *Phytophthora*. Vooral voor openluchtteelt is dit een ernstig probleem. Reeds vijf jaar heb ik plaagtolerante rassen in openlucht (zonder regenbescherming) staan.

Plaagtolerante & zaadvaste

stamtomaten 'Bonbon de Gembloux', 'Celsior', 'Clou', 'Duttingold', 'Philamina', 'Primabella', 'Resibella', 'Rondobella', 'Sunviva' (geel), 'Vivagrande' en 'Zoraröt'.

Vivagrande is ook geschikt voor teelt in grote potten (10 liter) op een zonnig terras.

Plaagtolerante F- stamtomaten

(groeihogte 1,5-2,5 m) Abigail (F2), Crimson Crush (F4), Damsel (F5), Hot Streak (F3), RondoPearl (F3), Tyfrane (F1).

Plaagtolerante (F5) struiktomaten

(groeihogte is ca 60-100 cm): Galahad.
[Meer lezen.](#)

Allerlei

Eerste kruisbessen oogsten?

Kruisbessen horen bij het gemakkelijk te telen fruit en passen in kleine en grote tuinen.

Meestal kan je een jaar na het planten de eerste bessen oogsten en je kan ze planten op 75 tot 100 cm van elkaar. Als opkweekvorm kan je struik ofwel spil (boompje) kiezen.

In een kleine tuin kan je een vroeg en een laat rijpend ras planten. In grote tuinen en voedselbossen kan je vroege, middentijdse en laatrijpende rassen kiezen. Je kan ook kiezen voor gele of rode (kruis)bessen.

Sommige rassen zijn matig gestekeld en er zijn ook stekelarme rassen waar bijna geen stekels op staan.

Belangrijk is dat je kiest voor rassen die tolerant zijn aan Amerikaanse meeldauw en bladvalziekte.

Ras	Kleur	rijptijd	Grootte
Early Sulphur	geel	z.vroeg	klein
Invicta	Licht groen	Vroeg	middel
Laprima	Rood	Vroeg	middel
Marcus	Geel	Vroeg	groot
Niesluchowski	Rood	z.vroeg	groot
Reverta	Groen	z.vroeg	groot
Risulfa	Geel	z.vroeg	middel
Sabine	Rood	Vroeg	Middel
Selby	geel	vroeg	middel

'Invicta' is einde juni rijp en heeft groengele, gladde bessen die middelgroot zijn. Door de vroege bloei gevoelig voor lentenachtvorst.

Op dit moment heb ik een ca 30 verschillende kruisbessen staan en van een 10 of 15 tal rassen mag ik opnieuw een oogst verwachten. Ca 20 jaar geleden heb ik Xenia en Worcester aangeplant. In februari 2022 werden nieuwere rassen aangeplant. In 2023 en 2024 kon ik oogsten van de nieuwe aanplanting met o.a. Captivator, Hinnomacki Röd, Invicta, Jahn's Prairie, Orus 8, Larell, Martlett, Solemio, Tatjana en Tixia (Rafzicta). Onrijpe bessen worden ook graag gegeten door bosduiven.

Zie ook [fotoalbum kruisbessen](#).

Op zandgronden zijn kruisbessen vroeger te oogsten dan op zwaardere gronden (leem en klei). Door het droge voorjaar was de bloei vroeger en zal de oogst nog vroeger zijn.

Onrijpe kruisbessen bevatten veel pectine en zijn bijzonder geschikt om te verwerken tot confituur of jam.

Over de laat rijpende kruisbessenrassen kan je in een volgende nieuwsbrief meer lezen. In de tuincentra kan je meestal slechts een klein aantal rassen bekomen.

[Meer lezen.](#)

In volgende nieuwsbrief:

SNOEI:

Fruitsoorten snoeien in juli.

Appel en peer: vruchtdunning.

Blauwe bessen: zomerrsnoei

Zwarte trosbessen snoeien en oogsten.

VERMEERDERING:

Fruitsoorten stekken in juli.

PLANTEN:

///

ONDERHOUD:

Vroegrijpende tomaten oogsten.

Tips om water te geven bij droogte.

ALLERLEI:

Boekentips.

- Groente- en Fruit Encyclopedie. [Info.](#)

- ABC van het plantenlatijn. Betekenis van botanische namen. [Info](#).
[Lees meer over deze tuinboeken](#)

Agenda

Bij interesse neem je contact op met de organisator door op de link te klikken.

JUNI 2025

- Wo 4 juni (13u) Onderhoud pluktuin (zomersnoei fruitbomen) te B-8800 Roeselare. [Info](#).
- Za 7 juni (10-12u) en 21 juni (14-16u) "Workshop zomersnoei fruitbomen" te Oosterzele. Deelname 30€. Meer info bij [Gert Van de Voorde](#).
- Za 14 juni (14u) Zomersnoeiles van hoogstam-, laagstam fruitbomen, leifruit en kleinfruit. Locatie: Stalhille (Jabbeke). Org.: Velt Jabbeke. [Info](#).
- Zondag 15 juni 2025 (9-17u) **Bloeiende en boeiende Tuinhier Opentuin**. [Info](#).
- Za 21 juni 2025 (13u) "Zomersnoei van leifruit". Locatie: 't Ganzengoed, B-8840 Staden (Westrozebeke). [Info](#).
- Za 21 juni (9u30) Demonstratie zomersnoei in de fruittuin te B-Dadizele. [Info](#).
- Za 28 juni (14u) Zomersnoei van leifruit met Wouter Demey te B-8310 Sint-Kruis (Velt Brugge). [Info](#).
- Zo 29 juni (9u) Workshop oculeren te B-9650 Diksmuide (Velt). [Info](#).

JULI 2025

- Za 5 juli 2025 (13u30) Zomersnoei bij kleinfruit en laagstam fruitbomen te B-9280 Lebbeke. Org. Velt Dendermonde. [Info](#).
- Zo 6 juli 2025 (10-17u) "Open Tuindag bij de Kruisbessen 'Proef' tuin, Bauwerwaan 62 te B-9930 Lievegem . [Meer info](#).

SLOT

Nog geen abonnee? [Schrijf je nu in voor deze Fruit-nieuwsbrief](#).

Komt deze nieuwsbrief bij jou in de SPAM box? Voeg het emailadres gdekinder@gmail.com toe tot de contacten van uw emailprogramma en het probleem is meestal opgelost!

SOCIALE MEDIA EN BLOG

Blijf op de hoogte met [fruit abc-blogspot](#), [facebook](#) (liefhebbers van fruit en fruitteelt) en [twitter](#).

VORIGE NIEUWSBRIEVEN LEZEN? (PDF)

Zie [website](#)

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hiervoor opgegeven hebt. Wij gaan zeer voorzichtig om met je persoonsgegevens en doen er alles aan om deze gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

TE VEEL NIEUWSBRIEVEN? Klik hier om je [af te melden en uit te schrijven](#)
1 juni 2025 - mailing aan 6215 fruit(tuin)minnende gezinnen.

Bedankt voor uw aandacht!

Guy De Kinder, auteur van de Fruit-ABC nieuwsbrief

Opmaak 29-5-2025 12:33

[Afmelden](#)
[Contact](#)